

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина СРБОБРАН
ОПШТИНСКА УПРАВА СРБОБРАН
Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине
Број: 353-167/15-IV-01
Дана: 30.12.2015. године
21480 СРБОБРАН, Трг слободе бр. 2
Тел: 021/730-020 Факс: 021/731-079
E-mail: srbobran_urbanizam@eunet.rs

Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Србобран, на основу члана 53а. став 5. и члана 56. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС и 132/2014 и 145/2014), члана 10. став 1 Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре („Сл. гласник РС“, бр. 22/2015 и 89/2015) и чланом 11. Одлуке о Општинској управи Србобран („Службени лист Општине Србобран“ бр. 10/08, 13/13 и 14/13), издаје:

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

ЗА ИЗГРАДЊУ ПОДЗЕМНЕ 20кV ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ ДО ТС "ЈУГОДЕНТ" на к.п. 5860/6, 5864/2 и 5860/2 К.О. Србобран ул. Туријски пут бр. 66, Србобран, категорије Г, класификациона ознака 222410 (локални електрични водови).

Правила грађења утврђују се на основу Плана генералне регулације насеља Србобран ("Службени лист општине Србобран", бр. 11/12).

❖ ПОДАЦИ О КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ И ЛОКАЦИЈИ

Број и површина предметних парцела:

Парцела подносиоца захтева: 5860/2; П= 16а 54м²

Парцела јавне намене - пут: 5864/2; П= 30а 37м²

Парцела приватно власништво: 5860/6; П= 33а 50м²

Катастарска општина: Србобран

Адреса локације: Србобран, ул. Туријски пут бр. 66

Намена предметни парцела према планској документацији: Према Плану генералне регулације насеља Србобран ("Службени лист општине Србобран", бр. 11/12), карта 4. "Подела простора на функционалне зоне и целине-претежна намена површина"

-предметне парцеле бр. 5860/2 се налази у грађевинском подручју насеља у зони постојећих радних зона и комплекса и намењене су пословању, а заузеле су комплексом објеката "Техника МБ", (предметна парцела је део комплекса "Техника МБ", који заузима и остале к.п. 5860/1, 5871/3 и 5872);

-предметна парцела 5864/2 се налази у грађевинском подручју и намењена је за приступне насељске саобраћајнице;

-предметна парцела 5860/6 се налази у грађевинском подручју насеља у постојећој радној зони, својина општине Србобран.

Објекти-предмет изградње: Подземна 20кV дистрибутивна мрежа, тј. нови кабловски вод 20кV од постојећег ЧРС деонице постојећег 10кV надземног вода, на постојећем изводу "Турија", из ТС35/20/10 кV/кV "Србобран" (на регулационој линији к.п. 5860/6), преко јавне површине (к.п. 5864/2) где се води паралелно са каблом од ТС "Столарска") до постојеће ТС "Југодент" (5860/2). Кабловски вод је типа ХНЕ 49АЗ 3х(1х150)mm². На ЧРС-у се задржава постојећа опрема, додатно се уграђује: 1.Конзола за кабловске завршнице и одводнике пренапона, на коју ће се поставити 20кV кабловски вод за ТС "Југодент";

2.Растављач снаге 20кV са комором за гашење лука.

Ново расклопно постројење 20кV у коме се завршава нови кабловски вод 20кV сместиће се у постојећој ТС 10(20)/0,4кV, 1х630кVA "Југодент", а састоји се од четири блок поља која су повезана у целину а чине га две доводно изводне ћелије, једна мерна ћелија и једна трансформаторска ћелија.

На 20кV напонској страни, за потребе мерења утрошене енергије, предвиђена је уградња мерне групе за индиректно тросистемско мерење, које се смешта у орман мерног места.

❖ ПРАВИЛА ГРАДЊЕ

Планирана намена предметног објекта: на предметним парцелама планира се изградња подземне 20кV дистрибутивне мреже од постојећег ЧРС деонице постојећег 10кV надземног вода, на постојећем изводу "Турија", из ТС35/20/10 кV/кV "Србобран", до постојеће ТС "Југодент". Објекти су категорије: Г и класификационе ознаке: 222410.

Карактер објекта: сталан

Етапност изградње: у целисти

Постојећи објекти на парцели: према приложеној Копији плана бр. 956-01-76/2015 К.О. Србобран од 23.12.2015. године, увидом у званичну електронску базу података катастра непокретности (Лист непокретности бр. 8427 К.О. Србобран), као и приложеном Идејном решењу 04-12/15 од децембра 2015. године на парцели бр. 5860/2 постоје објекти П=632м², П=627м², П=365м², П=10м² и П=20м²; На парцели 5860/6 увидом у званичну електронску базу података катастра непокретности (Лист непокретности бр. 4826 К.О. Србобран) нема изграђених објеката, а на парцели бр. 5864/2 увидом у званичну електронску базу података катастра непокретности (Лист непокретности бр. 4853 К.О. Србобран) нема изграђених објеката.

ПРАВИЛА ГРАДЊЕ ПРЕМА ПЛАНУ ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА СРБОБРАН ("Службени лист општине Србобран", бр. 11/12):

ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ

Општа правила грађења, која важе за све зоне и целине у обухвату Плана, су следећа:

- Конструкцију објеката прилагодити осцилацијама изазваним земљотресом јачине 8 MCS скале;
- Спроводити мере и услове заштите природних и радом створених вредности животне средине у складу са Законом о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09 и 72/09);

- Уколико се пре или у току извођења грађевинских и других радова на простору обухваћеном овим Планом наиђе на археолошко налазиште или археолошке предмете, извођач радова је дужан да одмах, без одлагања, прекине радове и о томе обавести надлежни завод за заштиту споменика културе у Новом Саду и да предузме мере да се налази не униште или оштете и да се сачувају на месту и у положају у коме су откривени;
- Уколико се у току радова наиђе на природно добро које је геолошко-палеонтолошког или минеролошко-петрографског порекла (за које се претпостави да има својство природног споменика), извођач радова је дужан да о томе обавести Покрајински завод за заштиту природе и да предузме све мере како се природно добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица;
- При пројектовању и грађењу обавезно се придржавати одредби Закона о заштити од пожара ("Службени гласник РС", бр. 111/09 и 20/15);

У тачки 2.4. **Зона радних садржаја** у делу **Врста и намена објеката** се наводи да се у оквиру помоћних објеката могу градити: портирнице, чуварске и вагарске кућице, гараже, оставе и магацини, силоси, надстрешнице и објекти за машине и возила, колске ваге, санитарни пропусници, типске трансформаторске станице, објекти за смештај електронске комуникационе опреме, котларнице, водонепропусне бетонске септичке јаме (као прелазно решење до прикључења на насељску канализациону мрежу), бунари, ограде и сл.

У тачки 7.3. **Електроенергетска структура** се наводи:

Поправљање квалитета испоруке и напонских прилика у мрежи решаваће се локално по потреби, изградњом нових средњенапонских и нисконапонских објеката. Градиће се углавном монтажно бетонске, зидане и стубне трафостанице по потреби и плановима развоја надлежног предузећа. Највећи број трафостаница градиће се у радним зонама и подручјима где је планирано ново становање.

Блокови 25, 26 (у ком се налазе предметне парцеле), и 27 чине просторну целину у којој "Електродистрибуција Нови Сад" планира изградњу нових дистрибутивних електроенергетских објеката. У овој просторној целини, "Електродистрибуција Нови Сад" планира извођење следећих радова:

- изградњу нове дистрибутивне стубне трансформаторске станице (СТС) "Авалска" на углу улица Авалска и Туријски пут, а у траси мешовитог вода на постојећем 10kV изводу "Турија".

- скоро пуштање у рад изграђеног 20kV подземног вода и три новоизграђене монтажно-бетонске трансформаторске станице (МБТС) "Индустрија 1", "Индустрија 2" и "Индустрија 3" (на постојећем 10kV изводу "Радио Нови Сад") за снабдевање електричном енергијом будућих купаца у делу радне зоне у блоку 26.

- реконструкцију средњенапонских деоница мешовитих водова у овој просторној целини у склопу радова на припреми постојеће 10kV средњенапонске мреже за рад на 20kV погонском напонском нивоу. Реконструкција подразумева замену дотрајалих стубова, замену неодговарајућих изолатора и евентуалну замену постојећих проводника (у случају недовољног пресека и неодговарајућег типа).

Деонице нове средњенапонске мреже ће бити грађене као подземне и надземне. Надземне деонице ће бити грађене у случајевима у којим треба изградити стубну трансформаторску станицу, затим у случајевима да из оправданих разлога није могуће изградити подземну мрежу, у случајевима укрштања са другим инфраструктурним коридорима и у случајевима потребе међусобног повезивања средњенапонских мрежа између суседних насеља (прикључења средњенапонске мреже насеља на трансформаторску станицу 110/20 kV/kV или 20kV разводно постројење). У случајевима немогућности и неекономичности изградње надземне мреже, као и у другим случајевима, деонице средњенапонске мреже ће бити грађене подземно, полагањем средњенапонског кабела у претходно припремљен земљани ров или у одговарајућу кабловску канализацију на местима где то буде неопходно. Где год

буде могуће, користиће се систем заједничког земљаног рова, односно земљаног рова довољне ширине да се у исти може заједно паралелно положити (по потреби) више средњенапонских и нисконапонских каблова, у складу са важећим техничким прописима из ове области. У специјалним случајевима (укрштање са другим инфраструктурним објектима и сл.) деонице подземних водова, по потреби, полагати у одговарајућој кабловској бетонској канализацији, регалском разводу, систему кабловских шахтова међусобно повезаних са равним ПВЦ цевима пречника Ø125mm и Ø110mm и сл.

Планирана нисконапонска мрежа може бити изграђена продужавањем постојеће мреже у складу са потребама и на местима где постоје потребни технички и електроенергетски услови или изградњом нове нисконапонске мреже (надземне или подземне) на местима где не постоји постојећа мрежа.

Подземна нисконапонска мрежа ће бити формирана изградњом подземних нисконапонских водова који ће међусобно повезивати систем кабловских прикључних кутија са припадајућим дистрибутивним трансформаторским станицама. Систем кабловских прикључних кутија ће бити грађен комбиновано, постављањем ових кутија на слободностојећа армирано - бетонска постоља на јавним површинама у путним појасевима саобраћајних коридора или њиховом уградњом на делове спољашњих фасада (или зиданих ограда) објеката купаца, уколико се ови грађевински елементи буду градили на регулационим линијама парцела.

У случају да се постојећа нисконапонска мрежа мора продужити, потребно је постојећу надземну мрежу продужавати одговарајућом надземном мрежом, а подземну мрежу продужавати одговарајућом подземном мрежом.

Приступ надлежних служби "Електродистрибуције" објектима трафостаница мора бити омогућити за потребе експлоатације и одржавања таквих објеката.

У тачки 7.3.1. Услови за уређење и изградњу електроенергетске инфраструктуре

Подземна електроенергетска мрежа се наводи:

- При паралелном вођењу енергетских каблова до 10 kV и електронских комуникационих каблова, најмање растојање мора бити 0,50m, односно 1,0m за каблове напона преко 10kV;
- При укрштању енергетских и електронских комуникационих каблова угао укрштања треба да буде око 90°;
- Није дозвољено полагање електроенергетских каблова изнад електронских комуникационих, сем при укрштању, при чему минимално вертикално растојање мора бити 0,5m;
- Паралелно полагање електроенергетских каблова и цеви водовода и канализације дозвољено је у хоризонталној равни при чему хоризонтално растојање мора бити веће од 0,50m;
- Није дозвољено полагање електроенергетског кабла изнад или испод цеви водовода или канализације;
- При укрштању електроенергетских каблова са цевоводом гасовода вертикално растојање мора бити веће од 0,30m, а при приближавању и паралелном вођењу 0,50m.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ

Изградњу предметних објеката пројектовати у складу са издатим претходним условима надлежних јавних предузећа, и то:

1. Услови за пројектовање, изградњу и експлоатацију у Решење бр. 07.02.-2.30.4.-8154-2015 од 18.08.2015. Године издатим од стране "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, регионални центар Електровојводина, Нови Сад, Огранак Електродистрибуција Нови Сад

2. Претходним условима и сагласност издатим од стране ЈП "Дирекција за изградњу и урбанизам општине Србобран", под бројем 915-1/2015 од 30.12.2015. године.

Услови за обезбеђење сигурности суседних грађевина:

- Изградњом предметних објеката не сме се нарушити стабилност и функција објеката на суседним грађевинским парцелама.

Услови за несметано кретање хендикепираних лица:

- Прилази објекту и пројектовање објеката, као и посебних уређаја у објекту мора бити у складу са Законом о планирању и изградњи ("Сл. Гласник РС" бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС и 132/2014 и 145/14) и Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деце и старим особама ("Сл. гласник РС", бр. 22/2015).

❖ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ

Највећи дозвољени индекс заузетости и индекс изграђености парцеле

- Индекс заузетости парцеле је максимално 70% - **рачунају се сви објекти и саобраћајно-манипулативне површине на парцели.**
- Индекс изграђености парцеле је максимално 2,1.
- У склопу парцеле обезбедити мин. 30% зелених површина.

Постојећи индекс заузетости парцеле: 41,00%

Планирани индекс заузетости парцеле: 41,00 %

Индекс заузетости парцеле-максималан : 70%

Минимално прописана зелена површина: 30 %

Планирани индекс изграђености парцеле је: 0,41

Индекс изграђености парцеле је максимално: 2,1

Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила:

Приступ парцели, по правилу, треба да је решен са јавног пута – улице. За сваку грађевинску парцелу у оквиру ове зоне мора се обезбедити колски и пешачки прилаз. Колски прилаз парцели је минималне ширине 4,0 m са минималним унутрашњим радијусом кривине од 7,0 m. Пешачки прилаз је минималне ширине 1,5 m.

Интерне саобраћајнице и саобраћајно-манипулативне површине унутар радних комплекса извести са различитим ширинама (у зависности од делатности, технолошког процеса, врсте очекиваних возила и расположивог простора) и свим потребним елементима за комфортно кретање. У оквиру грађевинске парцеле минимална ширина пешачке стазе је 1,0 m, а минимална ширина колске саобраћајнице је 3,5 m, са унутрашњим радијусом кривине мин. 5,0 m, односно мин. 7,0 m, тамо где се обезбеђује проточност саобраћаја ради противпожарне заштите.

За паркирање возила за сопствене потребе у оквиру сваке грађевинске парцеле мора се обезбедити одговарајући паркинг простор за путничка и теретна возила. Величина једног паркинг места за путничко возило је мин. 2,5 m x 5,0 m, док је за теретно возило мин. 3,0 m x 6,0 m. Паркинзи се обликују и димензионишу у зависности од величине возила и претпостављеног броја корисника. Паркинге за бицикле изводити по потреби, са обезбеђивањем засебне површине мин. 0,6 m² по бициклу.

Ограђивање парцеле:

Дозвољено је преграђивање функционалних целина у оквиру грађевинске парцеле (разграничење стамбеног од економског дела парцела, стамбеног од пословног дела парцеле и сл.), уз услов да висина те оgrade не може бити већа од висине спољне оgrade.

❖ ПРИКЉУЧАК НА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРИКТУРУ

Саобраћајна инфраструктура: Према условима које је издало Ј.П. “Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран” бр. 915-1/2015 од 30.12.2015.г. се наводи да се приликом пројектовања и извођења кабловског вода, који се делимично полаже дуж к.п. 5864/2, на којој се налази изграђен асфалтни пут, уз пут у дужини око 100,00м, а потом и прелази исти, поштују следећи услови:

- Дубина полагања кабла да је најмање 0,80м;
- Кабел полагати у зеленом појасу уз пут на удаљености од 1,00м од коловоза;
- При укрштању са путем кабел се поставља у заштитну цев одређеног пречника према условима предвиђеним Законом, на дубину од мин.0,80м мерено од најниже горње коте коловоза до горње коте заштитне цеви;
- Приликом укрштања са саобраћајницом кабел водити под правим углом.

Електро инсталација: Све према претходним условима за пројектовање и прикључење, који су саставни део Решења број 07.02.-2.30.4.-8154-2015 од 18.08.2015. године издатим од стране “ЕПС Дистрибуција” д.о.о. Београд, Регионални центар Електрооводина, Нови Сад, огранак “Електродистрибуција Нови Сад” у којима се, између осталог, наводи:

- Напон на који се прикључује објекат: 10kV
- Максимална снага: Одобрено коришћење максималне снаге и годишња потрошња електричне енергије дата у табеларном приказу података о снази дато условима (укупна једновремена снага 350 kW)
- Фактор снаге: изнад 0,95
- Опис простора за смештај прикључка (обавеза странке): На унутрашњем зиду узидане трафостанице “Југодент”, за уградњу ормана мерног места (ОММ) обезбедити слободан простор ширине 600мм, висине 600мм и дубине 220мм
- Остали услови за извођење прикључка (обавеза странке): Довести у технички исправно стање комплетан електромонтажни (изуев 20kV расклопног постројења) и грађевински део постројења ТС “Југодент”. Обезбедити и изградити сву потребну електроенергетску опрему. Предвидети и означити, у грађевинском објекту Т.С. “Југодент”, простор за смештај 20kV постројења
- Услови заштите од индиректног напона додира, преоптерећења и пренапона: извести аутоматским искључењем напајања према ТН-Ц-С разводном систему
- Услови постављања инсталације у објекту иза прикључка (обавеза странке): након пријема обавештења од стране “Електродистрибуције Нови Сад” о термину преласка средњонапонске мреже на 20kV напонском нивоу, извршити све неопходне радње на средњонапонској електроенергетској опреми у ТС “Југодент” за потребе правовременог преласка ТС “Југодент” на рад на 20kV напонском нивоу
- Врста прикључка: индивидуални прикључак
- Карактер прикључка: трајни
- Место прикључења објекта: мерна ћелија у ТС “Југодент”
- Опис прикључка до мерног места: Ставити ван употребе постојећи кабел типа ЕНР, од ЧРС ДВ до ТС “Југодент” изградити 20kV подземни вод полагањем кабла потребне

дужине, типа и пресека XNE 49AZ 3x1x150mm². У ТС “Југодент” уградити 20kV расклопно постројење

-Опис мерног места: Орман мерног места за тросистемско индиректно мерење на унутрашњем зиду ТС “Југодент” који је опремљен са мерном групом за индиректно мерење, мерном прикључном кутијом и једнополним прекидачима

-Рок за изградњу прикључка: је 9 месеци по уплати трошкова прикључења

-Рок прикључка: је 15 дана од дана испуњења услова утврђених одобрењем из члана 140. Закона о енергетици (“Службени гласник РС” број 145/14), уз услов да је претходно окончана изградња прикључка.

-Уз захтев за технички преглед и прикључење трафостанице на дистрибутивни систем електричне енергије, потребно приложити следећу документацију:

Пројекат изведеног објекта ТС “Југодент”;

Једнополну шема изведеног објекта ТС “Југодент”;

Извештај о мерењу радног, заштитног и/или здруженог уземљења ТС;

Извештај о комадном испитивању нисконапонске табле-блока;

Извештај о ВН испитивању енергетског трансформатора;

Извештај о контроли диелектричне чврстоће уља дистрибутивног ЕТ;

Ситуацију изведеног стања на геодетској подлози ТС;

Потврду-изјаву о геодетском снимању ТС и геодетски снимак;

Извештај о техничком прегледу надлежне комисије;

Употребна дозвола за ТС (или доказ да се не издаје);

Изјава извођача радова да је објекат урађен према важећим техничким прописима;

-Услови за пројектовање, изградњу и експлоатацију трансформаторске станице (ТС):

Обезбедити потребан и несметан прилаз у ТС за унос опреме и каснијег одржавања исте;

Пројектовати и експлоатисати ТС у складу са важећом регулативом;

У грађевинском објекту ТС предвидети простор за смештај типског расклопног постројења;

Испред расклопног постројења обезбедити манипулативни простор од мин 1200мм;

Усагласити са Електродистрибуцијом диспозициони размештај опреме у ТС;

Сва електромонтажна опрема уграђена у ТС мора задовољити називне вредности, термичка и динамичка напрезања у случају кратког споја;

Уземљење ТС извести у складу са важећом регулативом;

Обезбедити адекватно осветљеност ТС;

Врата на уласку у простор за смештај расклопног постројења морају имати типску браву Електродистрибуције;

Избором опреме спречити могућност појаве штетних дејстава на околину, опрему и људе;

Доставити пројекат изведеног стања ТС;

Електродистрибуцији омогућити право службености, пролаза и улаза за потребе одржавања и експлоатације опреме коју уграђује

Локацијски услови су основ за израду Идејног пројекта односно Пројекта за грађевинску дозволу и Пројекта за извођење.

Обавезује се одговорни пројектант да Идејни пројекат и Пројекат за грађевинску дозволу мора бити урађен у складу са правилима грађења и свим осталим посебним условима садржаним у овим Локацијским условима.

Локацијски услови важе 12 месеци од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет захтев.

САСТАВНИ ДЕО ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА:

- 1) Идејно решење број 04-12/15 од децембра 2015. године, израђено од стране Радње за пројектовање, верификацију квалитета и занатске услуге у области електроенергетике "НЕ-БО ИНЖЕЊЕРИНГ" Петроварадин, ул. Томе Маретића бр. 30;
- 2) Услови за пројектовање, изградњу и експлоатацију бр. 07.02.-2.30.4.-8154-2015 од 18.08.2015. Године издатим од стране "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, регионални центар Електровојводина, Нови Сад, Огранак Електродистрибуција Нови Сад;
- 3) Услови и сагласност издати од стране Ј.П. "Дирекција за изградњу и урбанизам општине Србобран" Србобран број 915-1/2015 од 30.12.2015. г.;

НАПОМЕНЕ:

Уз захтев за издавање Решења о одобрењу извођења радова - Изградње подземне прилаже се следећа документација:

1. Локацијски услови;
2. Идејни пројекат (ИДП), израђени у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта ("Сл.гласник РС", бр.23/2015 и 77/2015);
4. Доказ о уплати административне таксе;
5. Као и друге доказе у складу са Законом и Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре („Сл. гласник РС“, бр. 22/2015 и 89/2015).

Општинска административна такса за ове Локацијске услове наплаћена је у износу од 10.045, дин. Према тарифном броју 13. Одлуке о измени и допуни одлуке о Општинским административним таксама ("Службени лист општине Србобран" бр. 13/13, 1/14 и 4/15).

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

На Локацијске услове, подносилац захтева може изјавити приговор општинском већу Општине Србобран, преко надлежног органа, у року од три дана од дана достављања. Приговор се предаје овом Одељењу, уз доказ о уплати таксе у износу од 110,00дин. Уплатом на рачун 840-742251843-73 са позивом на број 97 78-233 уплаћена у корист Општине Србобран.

Доставити:

1. Подносиоцу захтева, "Техника МБ" д.о.о.
2. "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, регионални центар Електровојводина, Нови Сад, Огранак Електродистрибуција Нови Са;
3. Ј.П. "Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран" Србобран;
4. Администратору;
5. Архиви.

Предмет обрадила:

Слађана Голупски, дипл.инг.арх.

