

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина: СРБОБРАН
ОПШТИНСКА УПРАВА СРБОБРАН
Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине
Број: 353-62/16-IV-01 и ROP-SRB-9975-LOC-1/2016
Дана: 24.06.2016. године
21480 СРБОБРАН, Трг слободе бр. 2
Тел: 021/730-020 Факс: 021/731-079
E-mail: srbobran_urbanizam@eunet.rs

Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Србобран, на основу члана 8.д, 8.ђ, 53а. и 56. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС и 132/2014 и 145/2014), члана 12. Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 113/2015), чланом 9. Уредбе о локацијским условима ("Сл. Гласник РС", бр. 35/2015 и 114/2015) и чланом 11. Одлуке о Општинској управи Србобран („Службени лист Општине Србобран“ бр. 10/08, 13/13 и 14/13), издаје:

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

ЗА ИЗГРАДЊУ ПРИКЉУЧКА НА НАСЕЉСКУ КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ, на к.п. бр. 5034, К.О. СРБОБРАН, улица Карађорђева бр. 21, грађевинско подручје, зона постојећег породичног становања, категорије Г, класификациона ознака 222311 (спољна канализациона мрежа),

Правила грађења утврђују се на основу Плана генералне регулације насеља Србобран ("Службени лист општине Србобран", бр. 11/12)

❖ ПОДАЦИ О КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА И ЛОКАЦИЈИ

Број и површина предметних парцела: 5034 П= 7а90м2;

Катастарска општина: Србобран

Адреса локације: Србобран, ул. Карађорђева бр. 21.

Намена предметне парцеле према планској документацији: Према Плану генералне регулације насеља Србобран ("Службени лист општине Србобран", бр. 11/12), карта 4. "Подела простора на функционалне зоне и целине - претежна намена површина" предметна парцела бр. 5034 се налази у грађевинском подручју насеља у зони постојећег становања и намењена је становању.

Коте терена: према приложеној Копији плана бр. 953-1/2016-71 од 01.06.2016. године, кота приземља новог објекта на равном терену не може бити нижа од коте нивелете јавног или приступног пута, а може бити највише 1,2м виша од коте нивелете јавног или приступног пута, осим у случају подземног објекта.

Утврђено је да катастарска парцела бр. 5034 К.О. Србобран испуњава услове за грађевинску парцелу.

❖ ПРАВИЛА ГРАДЊЕ

Планирана намена предметног објекта: на предметној к.п. бр. 5034 К.О. Србобран планира се изградња подземног прикључка на насељску канализациону мрежу, ул. Карађорђева бр. 21, грађевинско подручје, зона постојећег породичног становања, категорије Г, класификациона ознака 222311 (спољна канализациона мрежа).

Планирана изградња канализационог прикључка на канализациону насељску мрежу објекта, односно, на постојећи канализациони шахт на к.п. бр. 5363 К.О. Србобран, у ул. Карађорђева, испред редног броја 15 (к.п. бр. 5030 К.О. Србобран). Планира се канализациони прикључак под притиском са изградњом црпне станице на парцели инвеститора. Потисни вод се изводи од ПЕ водоводних цеви, пречника 90мм, на дубини од 80цм.

Карактер објекта: сталан

Етапност изградње: у целости

Бруто површина предметног објекта: Планирана дужина канализационог прикључка је 85,75м'

Спратност и висина предметног објекта: Канализациони прикључак се планира као подземни на дубини од минимално 80 цм од коте терена.

Постојећи објекти на парцели: на предметним парцелама, према приложеним Копијама плана бр. 953-1/2016-71 од 01.06.2016. године, увидом у званичну електронску базу података катастра непокретности, као и приложеном Идејном решењу ИДР - 13/2016 од маја 2016. године, евидентирани су постојећи објекти на к.п. бр. 5034 (П= 161,00м², П= 113,00м² и П=111,00м²). Намена објекта није назначена у идејном решењу.

Положај објекта дефинисан је Ситуационим планом, које је саставни део приложеног Идејног решења бр. ИДР- 13/2016.

Грађевинска и регулациона: приказана на ситуационом приказу евидентураним удаљењима трасе од објекта и регулционе линије.

У ПЛАНУ ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА СРБОБРАН ("Службени лист општине Србобран", бр. 11/12) се наводи следеће:

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПРЕМА ПЛАНУ ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА СРБОБРАН ("Службени лист општине Србобран", бр. 11/12):

1. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ, налажу да је потребно:

- Конструкцију објекта прилагодити осцилацијама изазваним земљотресом јачине 8 °MCS скале;
- Спроводити мере и услове заштите природних и радом створених вредности животне средине у складу са Законом о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09 и 72/09);
- Уколико се пре или у току извођења грађевинских и других радова наиђе на археолошко налазиште или археолошке предмете, извођач радова је дужан да

одмах, без одлагања, прекине радове и о томе обавести надлежни завод за заштиту споменика културе у Новом Саду и да предузме мере да се налази не униште или оштете и да се сачувају на месту и у положају у коме су откривени;

- Уколико се у току радова наиђе на природно добро које је геолошко палеонтолошког или минеролошко-петрографског порекла (за које се претпостави да има својство природног споменика), извођач радова је дужан да о томе обавести Покрајински завод за заштиту природе и да предузме све мере како се природно добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица;

- При пројектовању и грађењу обавезно се придржавати одредби Закона о заштити од пожара ("Службени гласник РС", бр. 111/09 и 20/2015).

2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПО ЗОНАМА И ЦЕЛИНАМА - Зона становања

Црпну станицу на парцели лоцирати на минимум 3,0м удаљену од свих објеката и граница парцеле.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ

Изградњу предметног објекта пројектовати у складу са издатим претходним условима надлежних јавних предузећа, и то:

1. Условима за пројектовање издатим од стране "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Нови Сад бр. 86.1.1.0.-Д - 07.02.-154385-16 од 07.06.2016. године у којима се наводи:

да на датој локацији постоје електроенергетски објекти који се укрштају или паралелно воде са планираним канализационим цевима а власништво су "ЕПС Дистрибуције" д.о.о. Београд, огранак Електродистрибуција Нови Сад и да је инвеститор у обавези да поштује следеће:

- није дозвољено паралелно вођење канализационих цеви испод или изнад енергетских каблова;

- хоризонтална удаљеност канализационих цеви од енергетског кабла мора износити најмање 0,5м;

- укрштање енергетског кабла и канализационих цеви врши се на вертикалном растојању од најмање 0,5м. Канализационе цеви се на месту укрштања постављају изнад или испод енергетског кабла;

- Уколико не могу да се постигну прописана растојања, на тим местима енергетски кабл мора бити положен у заштитну цев, са најмањим растојањем од 0,3м;

- Уколико је потребно, пројектном документацијом предвидети изградњу шахтова тако да не угрожавају трасу постојећих електроенергетских објеката. Шахови морају бити удаљени најмање 0,5м од места укрштања са енергетским каблом и 1м при паралелном вођењу са енергетским каблом;

- заштитне цеви, пластични штитници, сигналне траке и кабловске ознаке се не смеју уништавати и морају се вратити у првобитни положај;

- инвеститор је у обавези да заштити постојеће кабловске водове у складу са одредбама Правилника о техничким нормативима за електроенергетска постројења називног напона изнад 1000V ("Службени лист СФРЈ, бр. 4/1974 и 13/1978);

- канализационе цеви морају бити удаљене најмање 1м од најближе станице бетонског постоља стуба. Статичка стабилност стубова не сме бити угрожена;

- у траси канализационе мреже налазе се подземни 0,4kV прикључци, који су повезани са НН мрежом, а нису уцртани у КАТ-ком. Радове у близини кабловских прикључака изводити ручно;
- при укрштању и паралелном вођењу надземног електроенергетског вода са канализационим цевима поштовати одредбе "Правилника о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1kV до 400kV ("Службени лист РС", бр. 65/88 и 18/92);
- грађевинске радове у непосредној близини електроенергетских објеката изводити ручно, без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите;
- најкасније осам дана пре почетка било каквих радова у близини електроенергетских објеката инвеститор је у обавези да се у писаној форми обрати "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, огранак Електродистрибуција Нови Сад, Погону Бечеј, Служби за управљање ДЕЕС-ом у Бечеју, у коме је потребно навести датум и време почетка радова, одговорно лице за извођење радова и контакт телефон;
- обавеза инвеститора је да уколико приликом извођења радова наиђе на подземне електроенергетске објекте, одмах обавести "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, огранак Електродистрибуција Нови Сад, Погону Бечеј, Служби за управљање ДЕЕС-ом у Бечеју;
- у случају потребе за измештањем електроенергетских објеката морају се обезбедити алтернативне трасе и инфраструктурни коридори уз претходну сагласност "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, огранак Електродистрибуција Нови Сад, чије трошкове сноси инвеститор.

2. Претходним условима за пројектовање издатим од стране "Телеком Србија" а.д. Београд, Регија Нови Сад, под бројем 7030 - 217115 - 16 - 233/ДМ од 08.06.2016. године у којима се наводи следеће:

- планираним радовима не сме доћи до угрожавања механичке стабилности и техничких карактеристика постојећих ТК објеката и каблова, ни до угрожавања нормалног функционисања ТК саобраћаја и мора увек бити обезбеђен адекватан приступ постојећим кабловима ради њиховог редовног одржавања и евентуалних интервенција;
- најкасније осам дана пре почетка било каквих радова у близини ТК објеката, инвеститор је у обавези да се писмено обрати Извршној јединици Нови Сад на факс бр. 4848-440, са обавештењем о датуму почетка радова и именима надзорног органа (контакт телефон) и руководиоца градилишта (контакт телефон). Приликом извођења радова обавезно је присуство стручног надзора од стране Предузећа за телекомуникације "Телеком Србија" а.д. као и идентификација и обележавање трасе подстојећих подземних ТК каблова у зони планираних радова. Представник Извршне јединице Нови Сад везано за овај предмет је Бранко Жежељ (021-2708-901 и 064-614-13-18);
- пројектант и извђач су у обавези да поштују важеће техничке прописе у вези са дозвољеним растојањима планираног објекта од постојећих ТК објеката и каблова. На месту укрштања, канализациона мрежа мора проћи испод ТК објеката/каблова мин. 0,5м под углом око 90° и не мање од 45°.
- заштиту и обезбеђење постојећих ТК објеката и каблова треба извршити пре почетка било каквих грађевинских радова и преузети све потребне и одговарајуће мере предострожности како не би дошло до угрожавања механичке стабилности, техничке исправности и оптичких карактеристика постојећих ТК каблова;
- грађевинске радове у непосредној близини постојећих постојећих ТК објеката и каблова вршити искључиво ручним путем уз предузимање свих потребних мера заштите;

- у случају оштећења постојећих ТК објеката и каблова инвеститор је у обавези да Предузећу "Телеком Србија" а.д. Надокнади целокупну штету;
- уколико настану промене, које се односе на ситуацију трасе, инвеститор је у обавези да промене пријави и затражи измену услова.

3. Претходним условима за пројектовање издатим од стране Ј.П. "Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран" бр. 328/2016 од 09.06.2016. године у којима се наводи се следеће:

- прикључење објеката на канализациону мрежу извести према условима надлежног предузећа;
- трасу инсталације прикључка на канализациону мрежу водити у делу зеленог појаса на законски прописаној дубини удаљеној од спољне ивице пута минимум 1.0м;
- код укрштања са путем, инсталацију поставити у прописану заштитну цев, које ће бити постављене по читавој дужини укрштања увећану за по 0,5м са обе стране ивице пута;
- након полагања инсталације у ров, исту затрпавати у слојевима од по 20цм растреситом земљом уз оптимално влажење и механичко набијање до потребе збијености, како се не би угрозила стабилност пута;
- све радове извести стручно и квалитетно уз присуство лиценцираног извођача радова;
- пре почетка радова прибавити Решење за раскопавање јавне површине;
- уколико дође до оштећења или денivelације јавне површине, инвеститор је у обавези да након завршетка радова очистити површине и однети евентуални шут те целокупну јавну површину довести у стабилно и технички исправно стање.

4. Претходним условима за пројектовање, паралелно вођење и укрштање са гасном мрежом за изградњу прикључка на насељску канализациону мрежу издатим од стране Ј.К.П. "Градитељ" Србобран бр. 472/16-2 од 22.06.2016. године у којима се наводи се следеће:

- пројектовање и изградњу прикључка извести у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима и стандардима који важе за ову врсту објекта;
- минимално одстојање приликом паралелног вођења са гасоводном мрежом мора бити 0,5м а приликом укрштања 0,3м;
- почетак радова обавезно пријавити у Ј.К.П. "Градитељ" Србобран телефонски, како би службена лица изласком дала прецизне инструкције о положају дистрибутивног гасовода;
- приликом извођења радова потребно је формирати радни појас тако да тешка возила не прелазе преко дистрибутивног гасовода на местима где није заштићен;
- у близини дистрибутивног гасовода ископ вршити ручно, уз максималан опрез и све мере предострожности;
- приликом ископа водити рачуна да се дистрибутивни гасовод не оштети, у супротном обавестити дистрибутера, а трошкови санације оштећења падају на терет инвеститора;
- након изведених радова обавестити обавестити Ј.К.П. "Градитељ" како би овлашћена лица утврдила испуњеност наведених услова;
- уколико се задовоље наведени технички услови Ј.К.П. "Градитељ" издаје се сагласност на изведене радове.

5. Претходним условима за пројектовање и изградњу прикључка на насељску канализациону мрежу издатим од стране Ј.К.П. "Градитељ" Србобран бр. 472/2016-2 од 16.06.2016. године. у којима се наводи следеће:

- инвеститор је у обавези са се придржава техничких услова за укрштање, приближавање и паралелно вођење својих објеката са инсталацијама водовода;
- канализациони вод се може водити паралелно са постојећом водоводном трасом на међусобном растјању од 50цм;
- није дозвољено постављање канализационог вода испод или изнад водоводне трасе, усим у случају укрштања и на вертикалном растојању минимално 30цм;
- обавеза извођача радова да се пре почетка радова као и у случају наилазак на инсталације водовода приликом ископа, обрати служби Водовода и Канализације ЈКП „Градитељ“ Србобран, ради даљег поступка.

Услови за обезбеђење сигурности суседних грађевина:

- Изградњом предметних инфраструктурних објеката не сме се нарушити стабилност и функција објеката на суседним грађевинским парцелама.

Услови заштите животне средине, техничке, хигијенске, заштите од пожара, безбедносни и други услови:

Сви објекти морају бити изграђени у складу са важећим законима и правилницима који регулишу конкретну област. При пројектовању и извођењу радова на објектима, као и при употреби одређених материјала, имати у виду специфичност намене објекта (простора) са становишта коришћења, одржавања, односно обезбеђивања санитарно-хигијенских услова.

Избором материјала водити рачуна о њиховој отпорности са аспекта техничке и противпожарне заштите.

Изградња објеката, односно извођење радова може се вршити под условом да се не изазову оштећења других објеката, загађење земљишта, воде, ваздуха, наруши природна равнотежа биљног и животињског света или на други начин деградира животна средина. Заштита животне средине обухвата мере којима ће се заштитити вода, ваздух и земљиште од деградације.

Изградња објеката, односно извођење радова може се вршити под условом да се не изазову оштећења других објеката, загађење земљишта, воде, ваздуха, наруши природна равнотежа биљног и животињског света или на други начин деградира животна средина. Заштита животне средине обухвата мере којима ће се заштитити вода, ваздух и земљиште од деградације.

Геолошко и палеонтолошко наслеђе

Пронађена геолошка и палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали и др.) која би могла представљати заштићену природну вредност, налазач је дужан да пријави надлежном Министарству у року од осам дана од дана проналаска и предузме мере заштите од уништења, оштећивања или крађе.



УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ

Постојећи степен искоришћености парцеле износи: 49,62%

Планирани степен искоришћености парцеле: 49,62 %

Максимални дозвољени степен искоришћености: 50,00%

Минимално прописана зелена површина: 30 %

Планирани индекс изграђености парцеле је максимално 0,5

Индекс изграђености парцеле је максимално 1,6

❖ ПРИКЉУЧАК НА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ

Канализација: Све према претходним условима за пројектовање и изградњу прикључка на насељску канализациону мрежу издатим од стране Ј.К.П. "Градитељ" Србобран бр. 472/2016-2 од 16.06.2016. године.

санитарно - отпадна: Прикључење објекта на канализациону мрежу извести према следећим условима:

- на предметној локацији није у потпуности изведена насељска канализациона мрежа, већ се завршава канализационим шахтом, лоцираним на јавној површини на к.п. бр. 5363 К.О. Србобран, у улици Карађорђева, испред бр. 15, који се сматра местом примопредаје отпадних вода између корисника и ЈКП "Градитељ" Србобран;
- имајући у виду висинске коте постојећег шахта и висинске коте терена на парцели корисника, није могуће извести класично прикључење корисника гравитационим типом прикључка на канализациону мрежу, већ прикључак пројектовати као прикључак под ниским притиском, као привремени канализациони прикључак;
- потребан притисак за препумпавање отпадних вода обезбедити постављањем фекалне пумпе опремљене сецкалицом крупнијих материјала у сабирној јами на парцели инвеститора;
- сабирну јаму димензионисати као водонепропусну, капацитета за минимално 48 часовну потрошњу пијаће воде, како би се обезбедио потребан период за замену пумпе у случају хаварије;
- забрањује се упуштање атмосферске воде у сабирну јаму и одвођење путем фекалне канализације;
- пумпу опремити потребном аутоматиком за укључење и искључење;
- потисни цевовод израдити од полиетиленских цеви називног притиска минимум 6 бара;
- цевовод поставити у ископани ров на постељицу од песка дебљине 10цм, затрпати песком дебљине 30цм, остатак земљом из ископа, механичким набијањем у слојевима од 30см са квашењем током набијања и терен вратити у првобитно стање;
- кота врха цеви мора бити дубља од 80цм од коте терена, а дубина постављеног потисног цевовода мора бити испод границе смрзавања;
- у случају да се део трасе подбушује потисни цевовод поставити у заштитну колону;
- инвеститор се обавезује да геодетски сними и картира потисни вод;
- продор кроз шахт извести бушењем са обрадом места продора и попуњавањем празнине између зида шахта и цевовода водонепропусним везивним материјалом;
- у случају да радови на изградњи сабирне јаме нису спроведени у складу са условима и да јама није водонепоропусна за подземну и површинску воду обавеза корисника је да угради мерач отпадних вода;
- након израде техничког решења привременог прикључка од стране Пројектанта, инвеститор је у обавези да један штампани примерак достави ЈКП "Градитељ" Србобран;
- када буду обезбеђени технички услови за трајно прикључење корисника, привремени прикључак ће се поништити, а корисник се обавезује да о свом трошку изведе нови прикључак.



Обзиром да инвеститор у захтеву није навео намену објекта, које планира да прикључи на планирани прикључак на насељску канализациону мрежу а увидом у званичну електронску базу података катастра непокретности је констатована само намена објекта бр. 1 – стамбени објект напомињемо да ови Локацијски услови важе само у случају ако су и остали објекти намењени становању. Уколико су објекту који се прикључују на планирани канализациони прикључак инвеститор је у обавези да поднесе захтев за Измену локацијских услова.

Локацијски услови су основ за израду Пројекта за грађевинску дозволу односно Одобрење извођења радова и Пројекта за извођење.

Обавезује се одговорни пројектант да Пројекат за грађевинску дозволу и пројекат за извођење мора бити урађен у складу са правилима грађења и свим осталим посебним условима садржаним у овим Локацијским условима.

Локацијски услови важе 12 месеци од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет захтев.

САСТАВНИ ДЕО ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА:

- 1.) Идејно решење број ИДР - 13/2016 од маја 2016. године, израђено од стране пројектног бироа "Хидропројект" из Бечеја, ул. Зелена бр. 78;
- 2.) Услови за пројектовање издатим од стране "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Нови Сад бр. 86.1.1.0.-Д - 07.02.-154385-16 од 07.06.2016.године;
- 3.) Претходни услови за пројектовање издатим од стране "Телеком Србија" а.д. Београд, Регија Нови Сад, под бројем 7030 - 217115 - 16 - 233/ДМ од 08.06.2016. године;
- 4.) Претходни услови за пројектовање издатим од стране Ј.П. "Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран" бр. 328/2016 од 09.06.2016. године;
- 5.) Претходним условима за пројектовање, паралелно вођење и укрштање са гасном мрежом за изградњу прикључка на насељску канализациону мрежу издатим од стране Ј.К.П. "Градитељ" Србобран бр. 472/16-2 од 22.06.2016. године;
- 6.) Претходним условима за пројектовање и изградњу прикључка на насељску канализациону мрежу издатим од стране Ј.К.П. "Градитељ" Србобран бр. 472/2016-2 од 16.06.2016. године;
- 7.) Допис бр. 472/2016-3 од 16.06.2016. године Ј.К.П. "Градитељ" Србобран у коме се наводи да не поседују употребну дозволу за трасу канализационе мреже у улици Карађорђева у Србобрану;
- 8.) Потврда бр. 328-1/2016 од 24.06.2016. године од стране Ј.П. "Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран" у којој се наводи да је у току геодетско снимање изграђене канализационе насељске мреже у Србобрану па и у делу Карађорђевог улице до броја 15, као и да је за предметну трасу поднет захтев за легализацију (достављен у прилогу, заједно са геодетским снимком).

НАПОМЕНЕ:

Уз захтев за издавање Грађевинске дозволе, односно Одобрење извођења радова преко Централног информационог система, прилаже се следећа документација у ПДФ формату:

1. Локацијски услови;
2. Пројекат за грађевинску дозволу, односно Идејни пројекат и Извод из пројекта за грађевинску дозволу, израђени у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта ("Сл.гласник РС", бр. 23/2015, 77/2015 и 58/2016);
3. Доказ о уплати административне таксе;
4. Доказ о уплати накнаде за централну евиденцију;
5. Као и друге доказе у складу са Законом и чланом 16, Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл.гласник РС“, бр. 113/2015).

Општинска административна такса за ове Локацијске услове наплаћена је у износу од 2.000,00 динара према тарифном броју 13. Одлуке о измени и допуни одлуке о Општинским административним таксама („Службени лист општине Србобран“, број 3/99, 10/01, 1/03, 4/03, 3/04, 4/04, 3/05, 9/07, 10/08, 1/10, 10/12, 13/13, 1/14, 20/14, 4/15 и 21/15).

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

На Локацијске услове, подносилац захтева може изјавити приговор општинском већу Општине Србобран, преко надлежног органа, у року од три дана од дана достављања.

Приговор се предаје овом Одељењу, уз доказ о уплати таксе у износу од 130,00дин. Уплатом на рачун 840-742251843-73 са позивом на број 97 78-233 уплаћена у корист Општине Србобран.

Доставити:

1. Подносиоцу захтева, Бранков Младену из Србобрана, ул.Карађорђева бр.21, преко пуномоћника Ђатков Милана из Бечеја, улица Југ Богдана бр.17;
2. Регистратору Општинске управе Србобран;
3. ЈКП „Градитељ“ Србобран, ул. Доситеја Обрадовића бр. 2;
4. „Телеком Србија“ Предузеће за телекомуникације а.д. Нови Сад, ул. Народних хероја бр. 2;
5. Ј.П. “Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран”, Србобран, ул. Карађорђева бр. 1;
6. "ЕПС Дистрибуција"д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Нови Сад, Нови Сад, Булевар ослобођења бр. 100;
7. Архиви.

Предмет обрадила:

Слађана Голупски, дипл.инж.арх.

**НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ
УПРАВЕ СРБОБРАН**

Зоран Чаленић