

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИСПУСТА У ВАЗДУХ, ВОДЕ И ТЛО И ПРОИЗВОДЊЕ ОТПАДА У ПОСТРОЈЕЊУ	
Укупан број испуста у ваздух	1
Укупан број испуста у воде	0
Укупан број испуста на/у тло	0
Укупан број врста отпада	2

ПОДАЦИ О РЕЖИМУ РАДА У ПОСТРОЈЕЊУ		
Режим рада	Континуалан	
	Семи континуалан	x
	Сезонски	
	Почетак сезоне (месец)	
	Крај сезоне (месец)	
Број смена дневно	Једна	
	Две	две
	Три	
Број радних дана	недељно	5
	годишње	270
	сезонски	

ПОДАЦИ О ЗАПОСЛЕНИМА У ПОСТРОЈЕЊУ		
Укупан број запослених у постројењу	Стално	14
	Повремено	
Број запослених по сменама	Прва смена	7
	Друга смена	7
	Трећа смена	

ПОДАЦИ О КОРИШЋЕНИМ ГОРИВИМА У ПОСТРОЈЕЊУ	
Гориво бр. 1.	
Назив горива	ЦНГ-метан
Тип горива	метан
Јединица мере	
Потрошња на дан	
Начин лагеревања	трејлер-покретни надземни резервоар
Максимални капацитет лагера	3000 м3
Просечна количина на лагеру	/

Гориво бр. 2.	
Назив горива	
Тип горива	
Јединица мере	
Потрошња на дан	
Начин лагеревања	
Максимални капацитет лагера	
Просечна количина на лагеру	

Гориво бр. 3.	
Назив горива	
Тип горива	
Јединица мере	
Потрошња на дан	
Начин лагеревања	
Максимални капацитет лагера	
Просечна количина на лагеру	

Гориво бр. 4.	
Назив горива	
Тип горива	
Јединица мере	
Потрошња на дан	
Начин лагеревања	
Максимални капацитет лагера	
Просечна количина на лагеру	

ПОДАЦИ О ПРОИЗВОДИМА ИЗ ПОСТРОЈЕЊА	
Производ бр. 1.	
Шифра производа	
Назив производа	ЕПС-експандирани полистирен-стиропор
Опис	изолациони материјал се користи за термичку изолацију крова, зидова и подова
Јединица мере	м3
Годишња производња	88 300 м3
Инсталисани капацитет	
Просечно ангажовани капацитет	
Начин лагеровања	
Максимални капацитет лагера	1250 м3
Просечна количина на лагеру	1050 м3

Производ бр. 2.	
Шифра производа	
Назив производа	
Опис	
Јединица мере	
Годишња производња	
Инсталисани капацитет	
Просечно ангажовани капацитет	
Начин лагеровања	
Максимални капацитет лагера	
Просечна количина на лагеру	

Производ бр. 3.	
Шифра производа	
Назив производа	
Опис	
Јединица мере	
Годишња производња	
Инсталисани капацитет	
Просечно ангажовани капацитет	
Начин лагеровања	
Максимални капацитет лагера	
Просечна количина на лагеру	

Производ бр. 4.	
Шифра производа	
Назив производа	
Опис	
Јединица мере	
Годишња производња	
Инсталисани капацитет	
Просечно ангажовани капацитет	
Начин лагеровања	
Максимални капацитет лагера	
Просечна количина на лагеру	

Производ бр. 5.	
Шифра производа	
Назив производа	
Опис	
Јединица мере	
Годишња производња	
Инсталисани капацитет	
Просечно ангажовани капацитет	
Начин лагеровања	
Максимални капацитет лагера	
Просечна количина на лагеру	

ПОДАЦИ О СИРОВИНАМА У ПОСТРОЈЕЊУ**Сировина бр. 1.**

Хемијски назив (по IUPAC-у)	Polystyrene (CAS N 9003-53-6)
Трговачко име	Monocell
Агрегатно стање при лагеровану	чврстом
Јединица мере	т(тона)
Потрошња на дан	4-8 у зависности од сезоне
Начин лагерованја	складиште/магацин
Максимални капацитет лагера	350
Просечна количина на лагеру	80-120т

Сировина бр. 2.

Хемијски назив (по IUPAC-у)	
Трговачко име	
Агрегатно стање при лагеровану	
Јединица мере	
Потрошња на дан	
Начин лагерованја	
Максимални капацитет лагера	
Просечна количина на лагеру	

Сировина бр. 3.

Хемијски назив (по IUPAC-у)	
Трговачко име	
Агрегатно стање при лагеровану	
Јединица мере	
Потрошња на дан	
Начин лагерованја	
Максимални капацитет лагера	
Просечна количина на лагеру	

Сировина бр. 4.

Хемијски назив (по IUPAC-у)	
Трговачко име	
Агрегатно стање при лагеровану	
Јединица мере	
Потрошња на дан	
Начин лагерованја	
Максимални капацитет лагера	
Просечна количина на лагеру	

Сировина бр. 5.

Хемијски назив (по IUPAC-у)	
Трговачко име	
Агрегатно стање при лагеровану	
Јединица мере	
Потрошња на дан	
Начин лагерованја	
Максимални капацитет лагера	
Просечна количина на лагеру	

Сировина бр. 5.

Хемијски назив (по IUPAC-у)	
Трговачко име	
Агрегатно стање при лагеровану	
Јединица мере	
Потрошња на дан	
Начин лагерованја	
Максимални капацитет лагера	
Просечна количина на лагеру	

ЕМИСИЈЕ У ВАЗДУХ

ПОДАЦИ О ИЗВОРУ			
Број и назив извора	Број	1	
	Назив	Parni kotao	
Врста извора	Енергетски		
	Индустријски		x
Географска дужина и ширина	N	45, 55671839347737519	
	E	19, 71762495074310	
Надморска висина (m _n)		50	
Инсталирана топлотна снага на улазу (MW _{th}) ²		3.2	
Годишња искоришћеност капацитета (%)		60	
Висина извора (m)		11	
Унутрашњи пречник извора на врху (m)		0.6	
Средња годишња температура излазних гасова на мерном месту (°C)		208.6	
Средња годишња брзина излазних гасова на мерном месту (m/s)		4.06	
Средњи годишњи излазни проток на мерном месту (m ³ N/h)		1844.3	
Режим рада извора	Континуалан		
	Дисконтинуалан		disk

ПОДАЦИ О РАДУ		
Број радних дана извора годишње		270
Број радних сати извора на дан		5-10 сати
Укупни број радних сати годишње		1300-2600 сати
Расподела годишњих емисија по сезонама (%)	Зима (Дец, Јан, Феб)	50
	Пролеће (Мар, Апр, Мај)	100
	Лето (Јун, Јул, Авг)	100
	Јесен (Сеп, Окт, Нов)	50

ПОДАЦИ О КОРИШЋЕНОМ ГОРИВУ ²				
Гориво	Гориво 1	Гориво 2	Гориво 3	Гориво 4
Назив горива	ЦНГ			
Укупна годишња потрошња (t)	273.15			
Доња топлотна моћ горива (kJ/kg)	34,432 кј/м3			
Састав горива (мас. %)	S			
	N	0.99		
	Cl			
	Метан	96.2		
	Етан	1, 7		

²Само за енергетске изворе

НАПОМЕНА: За сваки извор емисија загађујућих материја у ваздух, попуњава се посебан образац.

УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ

ВРСТЕ И КЛАСИФИКАЦИЈА ПРОИЗВЕДЕНОГ ОТПАДА										
Место настанка отпада	PJ Austrotherm Srbobran (Vrbaški put bb)									
Географске координате локације отпада ^{1.}	N	45, 55671839347737519								
	E	19, 71762495074310								
Врста отпада	komercijalni									
Опис отпада	Отпадna пластика-mešani najlon									
Назив отпада	Отпадna пластика-mešani najlon									
Категорија отпада - Q листа ^{2.}	Q	1	4							
Индексни број отпада из Каталога отпада ^{2.}	1	5	0	1	0	2				
Карактер отпада ^{3.}	Инертан									
	Неопасан	x								
	Опасан									
Извештај о испитивању отпада	Број:									
	Датум издавања:									
Ознака опасне карактеристике отпада ^{2.}		H		/	H		/	H		
Категорија опасног отпада према пореклу и саставу ^{2.}		Y		/	Y		/	Y		
Физичко стање отпада ^{3.}	Чврста материја – прах									
	Чврста материја- комади									
	Вискозна паста									
	Течна материја									
	Талог									
Компоненте које отпад чине опасним	CAS број	Хемијски назив							Садржај опасне материје (kg о.м. / kg отпада)	

КОЛИЧИНЕ ОТПАДА ^{4.}		
Количина произведеног отпада у извештајној години (t)		0.17
Стање привременог складишта на дан	1. јануар	0
	31. децембар	0
Начин одређивања количина отпада ^{5.}		merenje

^{1.} Попуњава се један од приказаних начина означавања географске ширине и дужине.

^{2.} У сваку ћелију треба унети по једну цифру

^{3.} Означити са X

^{4.} Количине отпада се дају заокружене на једну децималу уколико су количине мање од 10 t. Ако су количине веће од 10 t онда се заокружују на целу тону.

^{5.} Начин одређивања количина отпада (1. - Мерење, 2. - Прорачун, 3. - Процена) - Унети један од бројева од 1 до 3

НАПОМЕНА: За сваку врсту отпада попуњава се посебан образац.

УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ

ВРСТЕ И КЛАСИФИКАЦИЈА ПРОИЗВЕДЕНОГ ОТПАДА												
Место настанка отпада	PJ Austrotherm Србобран (Врбашки пут бб)											
Географске координате локације отпада ^{1.}	N	45, 55671839347737519										
	E	19, 71762495074310										
Врста отпада	komercijalni											
Опис отпада	Папирна и картонск амбалажа-чврста материја-комади											
Назив отпада	Папирна и картонска амбалажа											
Категорија отпада - Q листа ^{2.}	Q	1										
Индексни број отпада из Каталога отпада ^{2.}	1	5	0	1	0	1						
Карактер отпада ^{3.}	Инертан											
	Неопасан	x										
	Опасан											
Извештај о испитивању отпада	Број:											
	Датум издавања:											
Ознака опасне карактеристике отпада ^{2.}		H		/	H		/	H				
Категорија опасног отпада према пореклу и саставу ^{2.}		Y		/	Y		/	Y				
Физичко стање отпада ^{3.}	Чврста материја – прах											
	Чврста материја- комади											
	Вискозна паста											
	Течна материја											
	Талог											
Компоненте које отпад чине опасним	CAS број	Хемијски назив								Садржај опасне материје (kg о.м. / kg отпада)		

КОЛИЧИНЕ ОТПАДА ^{4.}		
Количина произведеног отпада у извештајној години (t)		0.25
Стање привременог складишта на дан	1. јануар	0
	31. децембар	
Начин одређивања количина отпада ^{5.}		merenje

^{1.} Попуњава се један од приказаних начина означавања географске ширине и дужине.

^{2.} У сваку ћелију треба унети по једну цифру

^{3.} Означити са X

^{4.} Количине отпада се дају заокружене на једну децималу уколико су количине мање од 10 t. Ако су количине веће од 10 t онда се заокружују на целу тону.

^{5.} Начин одређивања количина отпада (1. - Мерење, 2. - Прорачун, 3. - Процена) - Унети један од бројева од 1 до 3

НАПОМЕНА: За сваку врсту отпада попуњава се посебан образац.

