



Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Србобран  
ОПШТИНСКА УПРАВА СРБОБРАН  
Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне  
послове и заштиту животне средине  
Број: ROP-SRB-9681-LOC-1/2022  
Дана: 23.05.2022. године  
21480 СРБОБРАН, Трг слободе бр. 2  
Тел: 021/730-020 Факс: 021/731-079  
E-mail:srbobran\_urbanizam@eunet.rs

Поступајући по захтеву [REDACTED], из Србобрана, ул. [REDACTED] чији је заступник [REDACTED], из Србобрана, за издавање локацијских услова у поступку обједињене процедуре, на основу члана 8ђ, 53а-57. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2021, 9/2020 и 52/2021), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник Републике Србије", бр. 68/2019), Уредбе о локацијским условима ("Службени гласник РС", бр. 115/2020), Одлуке о Општинској управи Србобран ("Службени гласник РС", бр. 21/2017-пречишћен текст) и Просторном плану општине Србобран („Службени лист општине Србобран“ бр.05/2013 и 16/2019), Начелник општинске управе Србобран Данијела Вујачић издаје:

**ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ**  
**ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА СКВЕРА У МЕСТУ НАДАЉ, ОПШТИНА СРБОБРАН**  
**на к.п. 897/1, 1423 и 1427 КО Надаљ I, категорија Г,**  
**класификациони број 241222,**  
**јавна површина делова улица Светог Саве и Др. Лазара Ракића**

Број предмета : ROP-SRB-9681-LOC-1/2022  
Датум подношења захтева : 30.03.2022. год.  
Датум издавања локацијских услова : 23.05.2022. год.  
Лице на чије име ће гласити локацијски услови: [REDACTED]  
Подаци о подносиоцу захтева: [REDACTED]

**I Приложена документација**

1. Идејно решење "DAAM STUDIO" доо Београд, Вождовац, ул. Дебарска, бр.27, бр. док. 02/22-0, од фебруар 2022. свеска 0 и свеска 1, одговорни пројектант Дејан Станојевић, дипл. инж. арх. број лиценце 300 9136 04,

2.Доказ о уплати административне таксе за подношење захтева и накнаде за Централну евиденцију,  
Ц.Е.О.П. 2.000,00 дин  
Р.А.Т. 320,00 дин  
3.КАТАСТАРСКО-ТОПОГРАФСКИ ПЛАН, Р 1:250, К.О. Надаљ I, к.п. бр. 898, 897/1, 897/2, 1423 и 1427 К.О. Надаљ I, Геодетска агенција „Геовив“, Београд, Александар Вујичић пр, јун 2019. године.  
4.Пуномоћ, [REDACTED] подношење захтева у обједињеној процедури, бр.03-13/2022-II од 25.03.2022.год.

## **II Подаци о парцели прибављени од органа надлежног за послове државног предмера и катастра**

Адреса локације : јавна површина, делови улица Светог Саве и Др. Лазара Ракића  
Документација прибављена од РГЗ-а – Службе за катастар непокретности :

1. КОПИЈА ПЛАНА, Служба за катастар непокретности Србобран, к.п. 897/1 К.О. Надаљ I, Р 1:1000, бр. 952-04-210-6812/2022 од 01.04.2022.године
2. КОПИЈА КАТАСТАРСКОГ ПЛАНА ВОДОВА, Служба за катастар непокретности Србобран, К.О. Надаљ I, Р 1:1000, бр. 956-302-7879/2022 од 05.04.2022.године

Број катастарске парцеле, односно катастарских парцела, катастарска општина објекта, односно катастарских парцела : број к.п. 897/1, 1423 и 1427 КО Надаљ I, дужина (угао улица Светог Саве и Др.Лазара Ракића).

## **III Подаци о објекту и радовима:**

1. РЕКОНСТРУКЦИЈА СКВЕРА У МЕСТУ НАДАЉ, ОПШТИНА СРБОБРАН, к.п. 897/1, 1423 и 1427 КО Надаљ I

- Број објекта који се налазе на парцели/парцелама: јавни парк, споменик палим борцима у НОР-у, и споменик првом српском олимпијцу Момчилу Тапавици
- Постојећи објекти се: /
- БРГП која се руши/уклања: /
- БРГП која се задржава: /

Опис идејног решења:

Новом мрежом поплочаних стаза биће предвиђено боље повезивање свих садржаја сквера и околних улица. Стазе су предвиђене да се уливају у више мањих платоа у комбинацији праволинијских и криволинијских форми. Завршна обрада површина стаза је поплочање бехатон плочама у песку. Такође је наглашенији плато испед споменика учесника у НОБ-у, тако што је проширен на 6/4m чиме је сам споменик добио на видљивости и приступачности. Криволинијска стаза, која се као нови дијагонални правац појавила на скверу, проширује се у централном делу сквера чиме се добија један нови плато аморфног облика који је добра противтежа ободној ортогоналности целог сквера. Упозадини споменика се наставља плато који је обрађен белом ризлом која је прошарана младим новим листопадним дрвећем и клупама. Самим тим што су у склопу сквера промењене трасе стаза и зелене површине се прилагођавају према новој мрежи стаза. Нови елементи на скверу су и уградне клупе са жардињером у саставу ,које су озидане у облику слова П, од опеке ( која је традиционални материјал у Војводини) и које су „уједене“ у травнате површине уз главне потезе стаза и обложена су им седишта дрветом. У оквиру сегмента уградних клупа предвиђено је застирање партера белом ризлом са

патуљастим декоративним дрветом у центру. Поред уградних клупа предвиђене су и самосталне дрвене клупе око новоформираних платоа.

#### ОБЈЕКТИ ЗА КОЈЕ СЕ ИЗДАЈУ УСЛОВИ:

Врста радова: Реконструкција  
Намена објекта: Јавни парк - СКВЕР  
Површина парцеле: 940 m<sup>2</sup>  
Категорија објекта или дела објекта: Г  
Учешће у укупној површини: 100%  
Класификациона ознака: 241222

#### IV Подаци о планском документу и планираној намени

Плански основ: ПРАВИЛА ГРАДЊЕ ПРЕМА ПРОСТОРНОМ ПЛАНУ ОПШТИНЕ СРБОБРАН ("Службени лист општине Србобран", бр. 05/13 и 16/2019), к.п. 897/1, 1423 и 1427 К.О. Надаљ I, припада јавној површини грађевинског земљишта.

Подаци о правилима уређења и грађења за зону или целину у којој се налази предметна парцела, прибављеним из планског документа:

Општа правила грађења, која важе за све зоне и целине у обухвату Плана, су следећа:

- Конструкцију објекта прилагодити осцилацијама изазваним земљотресом јачине 8 MCS скале;
- Спроводити мере и услове заштите природних и радом створених вредности животне средине у складу са Законом о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09, 72/09, 43/11 -УС, 43/11 -УС, 14/16 и 95/18);
- Уколико се пре или у току извођења грађевинских и других радова на простору обухваћеном овим Планом наиђе на археолошко налазиште или археолошке предмете, извођач радова је дужан да одмах, без одлагања, прекине радове и о томе обавести надлежни завод за заштиту споменика културе у Новом Саду и да предузме мере да се налази не униште или оштете и да се сачувају на месту и у положају у коме су откривени;
- Уколико се у току радова наиђе на природно добро које је геолошко-палеонтолошког или минеролошко-петрографског порекла (за које се претпостави да има својство природног споменика), извођач радова је дужан да о томе обавести Покрајински завод за заштиту природе и да предузме све мере како се природно добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица;
- При пројектовању и грађењу обавезно се придржавати одредби Закона о заштити од пожара ("Службени гласник РС", бр. 111/09, 20/15 и 87/18);

Подаци о правилима уређења и грађења:

Површине јавне намене одређују се за уређење или изградњу објекта јавне намене или јавних површина за које је предвиђеноутврђивање јавног интереса. Објекти јавне намене су објекти намењени за јавно коришћење и могу бити у јавној својини или у другим облицима својине (могу сеградити и на површинама за мешовите намене и становање, као компатибилнамена, под условом да су решени имовинско-правни односи).

При планирању и пројектовању јавних саобраћајних површина, пешачких стаза, пешачких прелаза, места за паркирање и других површина у оквиру улица, шеталишта, скверова и игралишта, морају се обезбедити услови за несметано

кретање лица са посебним потребама у простору, у складу са важећим законским прописима из области стандарда приступачности.

Јавне зелене површине у грађевинском подручју насеља

Парковско зеленило

У оквиру парковске површине најмање 70% површине треба да буде под зеленилом (од тога цветњаци 2-4%). Ове површине озеленети аутохтоним и декоративним садним материјалом. Потребно је формирати мрежу стаза, платое, места за одмор. Стазе и платои треба да чине максимум 30% од укупне површине парка/сквера а евентуални објекти макс. 5% од укупне површине. Потребно их је опремити клупама, корпама за отпатке, светилкама, справама за игру деце и др. Делови парка се могу користити и за постављање привремених објеката компатибилне намене (игралишта, ауто-камп). Уређење паркова који су под заштитом, ускладити са условима заштите природе.

Заштитно зеленило

У оквиру заштитног зеленила није дозвољена изградња објеката, изузев привремених објеката компатибилне намене (игралишта, ауто-камп). Дозвољено је озелењавање у складу са станишним условима. Површине озеленети аутохтоним садним материјалом.

Улично зеленило

Од укупне површине уличног коридора 30% треба да је под зеленилом. У свим улицама у којима постоји довољна ширина уличног профила формирати једностране или двостране дрвореде или засаде шибља. У ширим уличним профилима могуће је формирати групе садница лишћара и четинара са спратом шибља. Пожељно је да ширина зеленог појаса између коловоза и тротоара буде између 2,5-3,5 m. Ради безбедности саобраћаја дрвеће садити 2,0 m од ивице коловоза, а шибље 2,0 m од ивице зелене траке. Растојање стабала од тротоара треба да буде минимум 1m, а у зависности од избора врста. Растојање између дрворедних садница је најмање 5,0 m, а у зависности од врсте креће се од 5,0-15,0 m. За сваку улицу у којима не постоје дрвореди изабрати по једну врсту дрвећа (липа, дивљи кестен, јавор, млеч и др.) и тиме обезбедити индивидуалност улице. При избору врста за улично зеленило треба водити рачуна да сем декоративних својстава (фенолошке особине), буду прилагођене условима раста у уличним профилима (отпорност на збијеност тла, водни капацитет земљишта, прашина, гасови). Постојеће дрвореде неговати и заштитити. При формирању заштитног и линијског зеленила уз саобраћајнице руководити се одредбама Закона о јавним путевима.

Уређење канала у насељу: У насељима постоје канали чија је обавеза да приме и одведу вишак атмосферских вода са површине грађевинског подручја. Ови канали су прикључени на мелиоративну каналску мрежу која се налази непосредно уз насеље. На ове канале ће се прикључити будућа атмосферска канализација насеља. На подручју насеља потребно је постојећу мрежу канала редовно одржавати у границама пројектованих елемената, уз уважавање ограничења датих у водним условима.

Затечена каналска мрежа у насељу представљаће и у наредном планском периоду основу за прихватање и одвођење свих сувишних вода. Реконструкција постојећих канала вршиће се на основу Просторног плана општине Србобран, а изградња нових на основу плана детаљне регулације ако је потребно утврдити нову регулацију.

Уређење и изградња објеката јавног водовода и канализације: Локације објеката јавног водовода у насељима се задржавају, као резервисана површина за ову намену. Неопходно је прописати услове градње и уређења око ових објеката, али и

подручја које се налази у зони шире санитарне заштите, у складу са Правилником о начину одређивања и одржавања санитарне заштите изворишта за водоснабдевање ("Службени гласник РС", бр. 92/08). Услови за реконструкцију постојећих објеката се издају на основу Просторног плана општине Србобран, а изградња нових на основу плана детаљне регулације ако је потребно утврдити нову регулацију.

Уређење и изградња уличних коридора: Насеља карактеришу улични коридори одговарајућих ширина, у које ће се сместити све површине и објекти саобраћајне и друге комуналне инфраструктуре.

Улични коридори су део површине за јавне намене у којим је утврђена (или ће бити утврђена) регулација и нивелација саобраћајне, водоводне, канализационе, енергетске и електронске комуникационе инфраструктуре и површине намењене за подизање уличног зеленила.

У оквиру уличних коридора формирати линијско зеленило (високи, средњи и ниски лишћари или партерно зеленило) у зависности од ширине уличног профила које ће повезати зелене површине насеља, посебно јавне, у систем зелених површина.

За постојеће уличне коридоре услови за изградњу се издају на основу Просторног плана општине Србобран.

Насељска саобраћајна мрежа:

Главна насељска саобраћајница ће кумулисати сав саобраћај ка нивоу насеља и Општине и водити га одредишту у окружењу. Улице које чине ову категорију саобраћајница морају имати одређену изграђеност пропусну моћ да пружи задовољавајући ниво саобраћајне услуге који припада рангу ових саобраћајница.

Сабирне саобраћајнице ће кумулисати сва интерна кретања и интерне теретне токове до свих одредишта и атара. У овој структури насељских саобраћајница треба побољшати носивост и поправити елементе геометрије саобраћајница да би у потпуности задовољити тражене услове за нове наменске функције.

Приступне саобраћајнице су најнижи облици саобраћајница и оне треба да омогуће приступ до објеката и садржаја. Оне су у зависности од мобилности у зони и значаја, у мрежи могу бити једносмерне и двосмерне са одговарајућим елементима. Оне ће водити основне саобраћајне токове до улица вишег реда односно одредишта. Осим на саобраћајницама као најважнијим сегментима насељске саобраћајне мреже, такође је потребно извршити одређене саобраћајно-техничке и регулаторне мере и на другим саобраћајним објектима и капацитетима неопходним за квалитетно и безбедно функционисање свих насељских садржаја (аутобуска стајалишта, паркинг површине, површине за немоторни саобраћај, станице за снабдевање горивима). Мере које ће се предузимати посебно би требало да омогуће несметан приступ угроженим категоријама у саобраћају (пешаци, бициклисти, инвалидна и хендикепирана лица, деца и старије особе), прилагођавањем свих саобраћајних површина за кретање и мировање, као и опремањем истих одговарајућом саобраћајном сигнализацијом. Циљ свих предузетих мера је одрживо функционисање и "суживот" саобраћаја (као једне од најважнијих функција у свим насељима) и осталих насељских функција (становање, радни садржаји и зоне и др.). Саобраћај као такав не би требао да буде доминантна функција, већ комплемент свих осталих садржаја.

Урбанистички и други услови за уређење и изградњу површина и објеката јавне намене и мреже саобраћајне и друге инфраструктуре:

На коловоз у улицама у насељеним местима које нису општинском одлуком проглашене за правац пружања државног пута кроз насељено место, односно које су у надлежности Општине:

- на основу услова и сагласности Општинском одлуком утврђеног управљача над путевима у општинској надлежности и улицама.

У случају захтева за променом хијерархијске дефиниције путева у општинској надлежности:

- ако су утврђене регулационе линије односно грађевинска парцела испуњава услове за изградњу, услови за изградњу се издају на основу Плана,
- ако је потребно дефинисати регулационе линије, грађевинска парцела не испуњава услове за изградњу дате у Плану (када нису испуњени просторни, геометријски и други услови потребни за реализацију елемената попречног профила предметног пута), обавезна је израда плана детаљне регулације.

#### Бициклистички саобраћај

- бициклистичке стазе пројектовати са ширином од мин.1,0 m (2,0 m за двосмерна кретања);
- бициклистичке стазе градити од савремених коловозних конструкција (бетона или асфалта);
- у случајевима довољне ширине регулационог профила улица, бициклистичке стазе градити двострано дуж саобраћајница;
- у случају мањег саобраћајног оптерећења насељских саобраћајница (приступне и евентуално сабирне насељске саобраћајнице), могуће је градити бициклистичке траке у оквиру јединствене површине саобраћајних трака – обострано са ширином од 1,0 m (мин.0,8 m).
- поред државног пута, са удаљењем слободног профила бициклистичке стазе од ивице коловоза предметног државног пута од минимално 1,50 m (ширина банке предметног пута).

#### Пешачки саобраћај

- пешачке стазе градити у оквиру уличних коридора (обострано), тако да се формира затворени систем, са ширином стаза од мин. 1,8 m од бетона или других савремених материјала.

#### Стационарни саобраћај

- паркинг простор планирати изван катастарске парцеле државног пута.
- паркинге за путничка возила градити са димензијама једног паркинг места (5,0 x 2,5 m) од савремених конструкција (асфалт, бетон, префабриковани елементи);
- паркинге за теретна возила пројектовати са обезбеђењем правилне проточности теретног саобраћаја; Саобраћајно манипулативне површине извести од савремене коловозне конструкције;
- гараже за путничка возила градити од савремених материјала са обезбеђењем простора за гаражно место димензија 4,5 x 3,5 m.

#### Јавни превоз

- аутобуска стајалишта градити после раскрснице, а у складу са важећим стандардима и важећим правилницима.
- аутобуско стајалиште планирати у складу са саобраћајно - безбедносним карактеристикама и просторним потребама, на прописаној удаљености у односу на раскрснице, смакнута, ван коловоза, државног пута у складу са чланом 85 Закона о путевима. Положај и димензионисање аутобуског стајалишта предвидети у складу са рачунском брзином на деоници и важећим прописима, са претходно преиспитаним даљим функционалним везама пешачких токова са аутобуских стајалишта за потребе корисника ободних парцела, након обављене сарадње са надлежним институцијама.

Постављање инсталација (паралелно вођење и укрштање) у зони државних путева врши се у складу са условима управљача државног пута.

#### ПОСЕБНИ УСЛОВИ:

Услови и мере заштите, уређења и унапређења животне средине:

За постројења и активности која могу имати негативне утицаје на здравље људи,

животну средину или материјална добра, врсте активности и постројења, надзор и друга питања од значаја за спречавање и контролу загађивања животне средине, уређују се услови и поступак издавања интегрисане дозволе, која је дефинисана Законом о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине.

За све објекте који могу имати утицаја на животну средину, надлежни орган мора прописати израду студије процене утицаја на животну средину у складу са Законом о заштити животне средине, Законом о процени утицаја на животну средину, Правилником о садржини студије о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", број 69/05) и Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ("Службави надлежном Министарству у року од осам дана од дана проналска и предузме мере заштите од уништења, оштећивања или крађе.

Геолошко и палеонтолошко наслеђе: Пронађена геолошка и палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали и др.) која би могла представљати заштићену природну вредност, налазач је дужан да пријави надлежном Министарству у року од осам дана од дана проналска и предузме мере заштите од уништења, оштећивања или крађе.

## **V Услови прибављени од имаоца јавних овлашћења**

1. Претходни услови за реконструкцију сквера у месту Надаљ: угао улице Светог Саве и Др. Лазара Ракића, к.п. бр. 897/1, и дела бр. 1443 и 1446, К.О. Надаљ I издати од стране ЈКП „Градитељ“, Србобран, ул. Доситеја Обрадовића 2, бр. 4592/2022 од 18.04.2022. године. Трошкови издавања сагласности: 11.077,61 дин.

2. Услов за пројектовање и прикључење број 2460800-Д-07.02-07.02-150326-22 од 27.04.2022. године издатим од стране “ЕПСДистрибуција” д.о.о. Београд, огранак “Електродистрибуција Нови Сад”, Бул. Ослобођења бр.100

Трошкови градње прикључка: 173.737,15 динара.

3. Услов за пројектовање број Д210 148273 од 15.04.2022. године издатим од стране “Телеком Србија”, Таковска 2, Београд, Служба за планирање и изградњу мреже Нови Сад 21000 НОВИ САД, Народних хероја 2

4. Претходни услови за реконструкцију сквера у месту Надаљ: угао улице Светог Саве и Др. Лазара Ракића, к.п. бр. 897/1, и дела бр. 1443 и 1446 К.О. Надаљ I, ЈП "Србијагас" Нови Сад, Сектор за дистрибуцију, ОД Нови Сад, Пут шајкашког одреда бр.3, бр.05-02-1/12-952 од 14.04.2022.године.

5. МУП Сектор за ванредне ситуације, Нови Сад, ул. Пап Павла 46/6, 09.21.1.1 бр.217-5731/22, од 11.04.2022. год.

Не постоји обавеза прибављања услова у погледу мера заштите од пожара, нити обавеза израде Елабората заштите од пожара при изради Пројекта за грађевинску дозволу.

6. Покрајински завод за заштиту споменика културе, Петроварадин, Штросмајерова 22, бр. 03-209/2-2022, од 12.05.2022. године. Трошкови издавања сагласности: 10.000,00 дин.

**VI Посебни услови у погледу заштите животне средине: Није потребно подношење Захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину.**

## **VII Саставни део локацијских услова:**

1. Идејно решење "DAAM STUDIO" doo Beograd, Вождовац, ул. Дебарска, бр.27, бр. док. 02/22-0, од фебруар 2022. свеска 0 и свеска 1, одговорни пројектант Дејан Станојевић, дипл. инж. арх. број лиценце 300 9136 042.
2. КАТАСТАРСКО-ТОПОГРАФСКИ ПЛАН, Р 1:250, К.О. Надаљ I, к.п. бр. 898, 897/1, 897/2, 1423 и 1427 К.О. Надаљ I, Геодетска агенција „Геовив“, Београд, Александар Вујичић пр, јун 2019. Године
3. КОПИЈА ПЛАНА, Служба за катастар непокретности Србобран, к.п. 897/1 К.О. Надаљ I, Р 1:1000, бр. 952-04-210-6812/2022 од 01.04.2022.године
4. КОПИЈА КАТАСТАРСКОГ ПЛАНА ВОДОВА, Служба за катастар непокретности Србобран, К.О. Надаљ I, Р 1:1000, бр. 956-302-7879/2022 од 05.04.2022.године
5. Претходни услови за реконструкцију сквера у месту Надаљ: угао улице Светог Саве и Др. Лазара Ракића, к.п. бр. 897/1, и дела бр. 1443 и 1446, К.О. Надаљ I издати од стране ЈКП „Градитељ“, Србобран, ул. Доситеја Обрадовића 2, бр. 4592/2022 од 18.04.2022. године.
6. Услов за пројектовање и прикључење број 2460800-Д-07.02-07.02-150326-22 од 27.04.2022. године издатим од стране "ЕПСДистрибуција" д.о.о. Београд, огранак "Електродистрибуција Нови Сад", Бул. Ослобођења бр.100
7. Услов за пројектовање број Д210 148273 од 15.04.2022. године издатим од стране "Телеком Србија", Таковска 2, Београд, Служба за планирање и изградњу мреже Нови Сад 21000 НОВИ САД, Народних хероја 2
8. Претходни услови за реконструкцију сквера у месту Надаљ: угао улице Светог Саве и Др. Лазара Ракића, к.п. бр. 897/1, и дела бр. 1443 и 1446 К.О. Надаљ I, ЈП "Србијагас" Нови Сад, Сектор за дистрибуцију, ОД Нови Сад, Пут шајкашког одреда бр.3, бр.05-02-1/12-952 од 14.04.2022.године.
9. МУП Сектор за ванредне ситуације, Нови Сад, ул. Пап Павла 46/6, бр. 09.21.1.1 бр.217-5731/22, од 11.04.2022. год.
10. Покрајински завод за заштиту споменика културе, Петроварадин, Штросмајерова 22, бр. 03-209/2-2022, од 12.05.2022. године.

## **VIII Рок важења локацијских услова**

Локацијски услови важе 2 године од дана издавања или истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет захтев.

## **IX Напомене**

Уз захтев за издавање Грађевинске дозволе преко Централног информационог система прилаже се следећа документација у ПДФ формату:

1. Локацијски услови
2. Пројекат за грађевинску дозволу и Извод из пројекта за грађевинску дозволу, израђени у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта ("Сл.гласник РС", бр. 73/19);
3. Елаборат енергетске ефикасности;
4. Доказ о уплати републичке административне таксе;
5. Доказ о уплати накнаде за централну евиденцију;
6. Као и друге доказе у складу са Законом и Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл.гласник РС“, бр. 68/19).

### **X Поука о правном леку**

На Локацијске услове, подносилац захтева може изјавити приговор Општинском већу општине Србобран, преко надлежног органа, у року од три дана од дана достављања.

Приговор се предаје путем ЦИС-а овом одељењу, уз доказ о уплати таксе у износу од 181,00 дин. Уплатом на рачун 840-742251843-73 са позивом на број 97 78-233 уплаћена у корист Општине Србобран.

### **XI Локацијске услове доставити**

- 1.Подносиоцу захтева преко пуномоћника
- 2.ЈКП „Градитељ“, Србобран, ул. Доситеја обрадовића 2
- 3.“ЕПСДистрибуција” д.о.о. Београд, огранак “Електродистрибуција Нови Сад”, Бул. Ослобођења бр.100
- 4.“Телеком Србија”, Нови Сад, Народних хероја 2
- 5.ЈП "Србијагас" Нови Сад, Сектор за дистрибуцију, ОД Нови Сад, Пут шајкашког одреда бр.3
- 6.МУП Сектор за ванредне ситуације, Нови Сад, ул. Пап Павла 46/6,
- 7.Покрајински завод за заштиту споменика културе, Петроварадин, Штросмајерова 22
- 8.Регистратору општинске управе Србобран;

Обрађивач предмета  
Габриела Мартин, д.и.а.

Начелник општинске управе Србобран  
Данијела Вујачић, дипл.правник