



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина: СРБОБРАН
ОПШТИНСКА УПРАВА СРБОБРАН
Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине
Број: ROP-SRB-17156-LOC-1/2026
Дана: 23.06.2026. године
21480 СРБОБРАН, Трг слободе бр. 2
Тел: 021/6230-020

Поступајући по захтеву [REDACTED], из [REDACTED], који је поднет са овлашћењем [REDACTED], и овлашћењем [REDACTED], за издавање локацијских услова у поступку обједињене процедуре, на основу члана 8ђ, 53а-57. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72 од 3. септембра 2009, 81 од 2. октобра 2009 - исправка, 64 од 10. септембра 2010 - УС, 24 од 4. априла 2011, 121 од 24. децембра 2012, 42 од 14. маја 2013 - УС, 50 од 7. јуна 2013 - УС, 98 од 8. новембра 2013 - УС, 132 од 9. децембра 2014, 145 од 29. децембра 2014, 83 од 29. октобра 2018, 31 од 29. априла 2019, 37 од 29. маја 2019 - др. закон, 9 од 4. фебруара 2020, 52 од 24. маја 2021, 62 од 27. јула 2023, 91 од 23. октобра 2025), члан 11 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник Републике Србије", бр. 96/2023 и 33/2026), члан 9 Уредбе о локацијским условима ("Службени гласник РС", бр. 87/2023), члана 11 Одлуке о Општинској управи Србобран ("Службени гласник РС", бр. 21/2017-пречишћен текст, 11/2019 и 27/2022) и Просторног плана општине Србобран („Службени лист општине Србобран“ бр.05/2013, 16/2019 и 24/2024), Начелница општинске управе Србобран Данијела Вујачић издаје:

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

ЗА ИЗГРАДЊУ радио базне станице (РБС) локација ИДР НС376 Србобран - запад, на катастарској парцели 9584 КО Србобран, општина Србобран, земљиште ван грађевинског подручја насеља

Број предмета: ROP-SRB-17156-LOC-1/2026
Датум подношења захтева: 28.05.2026. година
Датум издавања локацијских услова: 23.06.2026. година

I Приложена документација

1. Идејно решење, Радио базна станица (РБС) локација ИДР НС376 Србобран - запад, на катастарској парцели 9584 КО Србобран, „TeleGroup“ д.о.о. Београд, из Београда, ул. Светозара Милетића 9а, март 2026. година у Београду, број тех. документације: Главна свеска 0 број: 24-03/26 ИДР, Пројекат архитектуре 1/24-03/26 ИДР, Пројекат конструкције број: 2/1-24-03/26 ИДР, Пројекат електронских инсталација 4/24-03/26 ИДР и Пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација 5/24-03/26 ИДР. Одговорно лице Богдан Ђукић и Јована Николић, главни пројектант Ивана Деспотовић, дипл. инж. грађ., број лиценце 310 2523 03, одговорни пројектант архитектуре Миљана Пешић, дипл. инж. арх., бр.лиценце 300 R193 18, одговорни пројектант електроенергетских инсталација Небојша Богдановић, дипл. инж. ел., бр.лиценце 350 I841 10, одговорни пројектант телекомуникационих и сигналних инсталација Марија Мацић, дипл. инж. саоб.,

бр.лиценце 369 O762 16.

2. Доказ о уплати административне таксе за подношење захтева и накнаде за Централну евиденцију,

Ц.Е.О.П. 2.500,00 дин, Р.А.Т. 420,00 дин, О.А.Т. 9.514,00 дин.

3. Катастарско-топографски план, Р 1:500, КО Србобран, к.п. 9584, "ТОМС 011" д.о.о., Момчило Младеновић, инж. геод., бр. лиценце 02 0348 12, март 2026. године,

4. Изјава, „Телеком Србија“ а.д., деловодни број 462024/1-2024 ЈД, дана 17.10.2024. године, Дирекција за технику, Сектор за бежичну приступну мрежу, [REDACTED]

[REDACTED] потписано квалификованим електронским потписом 23.09.2025. године,

5. Овлашћење, [REDACTED] потписано квалификованим електронским потписом 27.03.2026. године, директор [REDACTED]

6. Овлашћење за заступање у поступку обједињене процедуре, [REDACTED], датум 26.09.2025.године, [REDACTED] потписано квалификованим електронским потписом 27.03.2026. године.

7. Списак катастарских парцела које су предмет захтева (9584, 12072/6 и 12400/6 КО Србобран), Ивана Деспотовић, потписано квалификованим електронским потписом 28.05.2026. године.

8. Уговор о закупу „Sky Towers Infrastructure“ д.о.о. Београд, д.бр. 785-1, 25.05.2026. године, потписано квалификованим електронским потписом 28.05.2026. године.

II Подаци о парцели прибављени од органа надлежног за послове државног предмера и катастра

Адреса локације: Србобран, потес Разлеви, Државни пут I Б реда број 15, к.п. 12072/6 и 12400/6 КО Србобран

Документација прибављена од РГЗ-а – Службе за катастар непокрености:

1. КОПИЈА ПЛАНА, Служба за катастар непокретности Србобран, Р 1:1500, к.п. 9584 КО Србобран, бр. 952-04-210-11766/2026 од 02.06.2026. године

2. КОПИЈА КАТАСТАРСКОГ ПЛАНА ВОДОВА, Р 1:1000, к.п. 9584 КО Србобран, бр. 956-302-15993/2026 од 02.06.2026. године

Број катастарске парцеле, катастарска општина објекта: број к.п. 9584 (површина парцеле 10864 m²), њива 2. класе

Број катастарске парцеле са приступном саобраћајницом и прикључењем инфраструктуре: 12072/6 и 12400/6 КО Србобран

III Подаци о објекту и радовима:

Број објекта који се налазе на парцели: 1

Постојећи објекти се: не уклањају

БРГП која се руши / уклања: /

БРГП која се задржава: 34 m²

Опис идејног решења:

Изградња АБ платоа димензија 9,0 x 9,0 m, са оградом од плетене жице на челичним стубовима, укупне висине 1,9 m и двокрилном капијом ширине 3 m са механизмом за закључавање и типски антенски стуб SKY 36/26. Траса напојних каблова и инсталација кабинета Ericsson RBS6150 и базне јединице 6655 унутар кабинета, две резервне позиције и разводног ормана +RO.TR.SP-F, као и пратећег антенског система.

Опрема ће бити постављена на засебним носачима "столицама" и на новим антенским носачима на врху новог типског антенског стуба SKY 36/26. Антенски каблови биће вођени по новим челичним покривеним носачима каблова од кабинета до стуба, а затим по носачима са леве стране пењалица дуж стуба.

Прикључак на NN електричну мрежу ће бити изведен према Техничким условима надлежне Електродистрибуције (једновремена вршна снага P_j= 22,08 kW, лимитатори 3x32A/C, 1P). Предвиђено је полагање РЕ цеви Ø40mm кроз парцелу Закуподавца ради будућег привода оптичког кабла.

Површина бетонског платоа са приступном платформом РБС је 81 m².

Површина под антеским стубом је 33,16 m².

Површина под платформом за ношење кабинета РБС је 2,45 m².

Висина челичног решеткастог стуба 36 m

Ширина приступног пута 3 m

Географска ширина (GPS WGS84) 45°33'1.85"N

Географска дужина (GPS WGS84) 19°46'13.11"E

Врста радова: Нова градња

Намена објекта: инжењерски објекат

Категорија објекта: Г категорија

Класификација дела: Учесће у укупној површини 100%

Класификациона ознака 221300

IV Подаци о планском документу и планираној намени

Подаци о правилима уређења и грађења из ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН ("Службени лист општине Србобран", бр. 05/2013, 16/2019 и 24/2024).

Електронска комуникациона инфраструктура ван грађевинског подручја насеља

Електронска комуникациона мрежа (ЕК) обухвата све врсте каблова који се користе за потребе електронских комуникација (бакарне, коаксијалне, оптичке и др.) као електронске комуникационе објекте. Изградња електронске комуникационе инфраструктуре и објеката реализоваће се по условима из овог Плана.

Електронску комуникациону мрежу градити подземно на подручју Плана, у коридорима саобраћајница свих нивоа.

- ЕК мрежу градити у коридорима саобраћајница свих нивоа и некатегорисаних путева;

- Дубина полагања ЕК каблова треба да је најмање 1,2 m на међумесним релацијама;

- Ако постоје постојеће трасе, нове ЕК каблове полагати у исте;

- При паралелном вођењу ЕК и електроенергетских каблова до 10 kV најмање растојање мора бити 0,50 m и 1,0 m за каблове напона преко 10 kV. При укрштању најмање вертикално растојање од електроенергетског кабла мора бити 0,50 m, а угао укрштања око 90°;

- При паралелном вођењу ЕК и високонапонских водова, намање растојање ЕК каблова од упоришта електроенергетских водова мора бити 10 m од 110kV водова, 15 m од упоришта 220 kV водова и 25 m од упоришта 400 kV водова.

- При паралелном вођењу ЕК и гасних инсталација, поштовати важећу законску регулативу;

- При укрштању и паралелном вођењу ЕК кабла са цевоводом водовода, хоризонтално растојање мора бити најмање 0,6 m, а вертикално 0,5 m, од цевовода одводне канализације, хоризонтално растојање мора бити најмање 0,5 m, као и вертикално растојање.

- У циљу обезбеђења потреба за новим ЕК прикључцима и преласка на нову технологију развоја у области електронских екомуникација, потребно је обезбедити приступ свим планираним објектима путем ЕК канализације од планираног ЕК окна до просторије планиране за смештај електронске комуникационе опреме унутар парцела корисника;

- За потребе удаљених корисника, ван насеља, може се градити бежична (РР) електронска комуникациона мрежа.

Услови грађења бежичне ЕК мреже (РР) и припадајућих објеката:

- Објекти за смештај електронских комуникационих уређаја фиксне, мобилне електронске комуникационе мреже и опреме за РТВ и КДС, мобилних централа, базних радио станица, радио релејних станица, као и антене и антенски носачи могу се поставити у оквиру објекта, на слободном простору, у зонама привредне делатности, у објекту у оквиру појединачних корисника, у оквиру комплекса појединачних корисника;

- Слободностојеће антенске стубове, као носаче антена по могућности градити у привредним зонама и ободима насеља и атару;
- Објекат за смештај електронске комуникационе опреме може бити зидани или монтажни;
- Комплекс са електронском комуникационом опремом и антенски стуб морају бити ограђени;
- Напајање електричном енергијом вршиће се из нисконапонске мреже 0,4 kV;
- До комплекса за смештај мобилне комуникационе опреме и антенских стубова са антенама обезбедити приступни пут мин. ширине 3 m до најближе јавне саобраћајнице;
- Слободне површине комплекса озеленити.

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ

Услови и мере заштите живота и здравља људи

Да би се избегао негативан утицај на животе и здравље људи, али и обезбедила заштита створених вредности, при изградњи инфраструктурних објеката је неопходно водити рачуна о поштовању прописа о техничким нормативима и стандардима, мерама и условима које надлежни органи издају при постављању и извођењу, односно изградњи објеката, као и неопходним удаљеностима инфраструктурних објеката од одређених садржаја.

Мере заштите живота и здравља људи при изградњи инфраструктуре односе се на:

- Примену мера при изградњи електроенергетске инфраструктуре које подразумевају обезбеђење заштитног коридора¹⁶, који у зависности од напонског нивоа, са обе стране вода од крајњег фазног проводника, има следеће ширине:
- за напонски ниво 1 kV до 35 kV
- за голе проводнике 10 m, кроз шумско подручје 3 m;
- за слабо изоловане проводнике 4 m, кроз шумско подручје 3 m;
- за самоносеће кабловске снопове, 1 m;
- за напонски ниво 35 kV, 15 m;
- за напонски ниво 110 kV, укључујући и 110 kV, 25 m;
- за напонски ниво 220 kV и 400 kV, 30 m
- грађење објеката у заштитном коридору је условљено Законом о енергетици,

Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона 1 kV до 400 kV ("Службени лист СФРЈ", број 65/88 и "Службени лист СРЈ", број 18/92), техничким условима заштите подземних металних цевовода од утицаја електроенергетских постројења SRPS N.CO.105 ("Службени лист СФРЈ" бр. 68/86), Заштитом телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских постројења - Заштитом од опасности SRPS N.CO.101 ("Службени лист СФРЈ" бр. 68/88), Закон о заштити од нејонизујућег зрачења ("Службени гласник РС", бр. 36/09), као и условима надлежног предузећа;

- Паралелно вођење и укрштање електроенергетске инфраструктуре са саобраћајном, водопривредном, енергетском и електронском комуникационом инфраструктуром у складу са условима надлежних предузећа за инфраструктуру;

- Слободностојећи антенски стубови, као носачи антена, не могу се градити у комплексима школа, вртића, домова здравља, старачких домова и сл;
- Антенски стуб, као носач антена за потребе одвијања електронског комуникационог саобраћаја, пројектовати у складу са Правилником о техничким мерама за изградњу, постављање и одржавање антенских постројења ("Службени лист СФРЈ" број 1/69), Правилником о техничким нормативима за заштиту од атмосферског пражњења ("Службени лист СРЈ", број 11/96), стандардима за громобранске инсталације, челичне конструкције за ношење антена
- прорачун, конструисање и извођење, стандардом о максималним нивоима

излагања људи радио-фреквенцијским електромагнетим пољима и следећим мерама:

- Простор око базне радио-станице мора бити ограђен и недоступан за улазак неовлашћених лица, као и приступ објекту за смештање опреме и пењање на антенски стуб;
- на видљивим местима поставити упозорења о забрани приступа антенама;
- приступ антенама могу имати само професионална лица која у случају интервенције и рада непосредно поред антена морају искључити радио- релејни предајник;
- антенски стуб и антене морају имати адекватну громобранску заштиту;
- обавезно вршити мерења електромагнетног зрачења у близини стуба;
- у случају прекомерног зрачења које потиче од квара, предајник се мора искључити и што пре приступити отклањању узрока;
- све инсталације за потребе рада овог система у комплексу се морају каблирати;
- све електроинсталације се морају одржавати у исправном стању;
- према важећим прописима о заштити од опасног дејства електричне енергије на свим уређајима и опреми под напоном се морају спровести заштитне мере громобранска заштита, уземљење, димензионисање каблова, употреба одговарајуће изолације.
- Обезбеђење заштитног коридора и поштовање заштитних растојања за термоенергетску инфраструктуру у складу са прописима о техничким нормативима и стандардима, мерама и условима које надлежни органи издају при постављању и извођењу, односно изградњи, у коме други објекти утичу на сигурност ових инфраструктурних коридора;
- Спровођење превентивних мера заштите од пожара и могућих удеса приликом изградње и експлоатације инфраструктурних објеката (изливање, просипање, исцуривање загађујућих, опасних и/или запаљивих материја, пожари, експлозије и др.), као и мера за санацију последица у случају удесних ситуација;
- У заштитном појасу уз државне и остале путеве могуће је градити пратеће путне садржаје, који се могу градити у зависности од ранга државног или пута у општинској надлежности, тј. 40 m од спољне ивице земљишног појаса државног пута I реда (ауто-пута), 20 m од спољне ивице земљишног појаса државног пута I реда, 10 m од спољне ивице земљишног појаса државног пута II реда, односно 5 m од спољне ивице земљишног појаса пута у општинској надлежности, у складу са Законом о путевима;
- Ради обезбеђивања услова за несметано одвијање саобраћаја и режим саобраћаја, у зонама потребне прегледности забрањено је подизати засаде, ограде и дрвеће, остављати предмете и материјале, постављати постројења и уређаје и градити објекте, односно вршити друге радње које ометају прегледност јавног пута;
- Заштиту објеката од пожара и атмосферског пражњења, у складу са Законом о заштити од пожара и пратећим правилницима, као и Правилником о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења ("Службени лист СРЈ", број 11/96);
- Спречавање емисије загађујућих материја у ваздух, воду и земљиште изнад дозвољених концентрација приликом изградње, реконструкције и експлоатације инфраструктуре и других активности, према прописаним мерама заштите;
- Заштиту од буке и спровођења мера звучне заштите приликом изградње, реконструкције и експлоатације инфраструктурних објеката у складу са Законом о заштити од буке у животној средини и пратећим прописима:
- Праћење нивоа буке треба вршити у складу са Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини ("Службени гласник РС", број 75/10), Правилником о методологији за одређивање акустичких зона ("Службени гласник РС", број 72/10), Правилником о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке ("Службени гласник РС", број 72/10) и Правилником о методологији а израду акционих планова ("Службени гласник РС", број 72/10).

Геолошко и палеонтолошко наслеђе:

Пронађена геолошка и палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали и др.) која би могла представљати заштићену природну вредност, налазач је дужан да пријави надлежном Министарству у року од осам дана од дана проналаска и предузме мере заштите од уништења, оштећивања или крађе.

V Услови прибављени од имаоца јавних овлашћења

1. Обавештење МУП, Сектор за ванредне ситуације у Новом Саду, Пап Павла 46/6, Нови Сад, 07.22 број 217-1004/26, од 11.06.2026. године,
2. Министарство информисања и телекомуникација, Београд, ул. Немањина 22-26, бр. 002885872 2026 13460 004 001 000 001, од 12.06.2026. године,
3. Обавештење о обавези подношења захтева за одлучивање о потреби процене утицаја, Министарство заштите животне средине, Београд, ул. Немањина 22-26, бр.00297805 2026, од 18.06.2026. године,
4. Обавештење, Министарство одбране, Сектор за инфраструктуру и услуге стандарда, Управа за инфраструктуру, Београд, број 7041-4, од 18.06.2026. године,
5. Услови за пројектовање, „Електромрежа Србија“ а.д., Београд, Број 130-00-UTD-003-600/2026, од 09.06.2026. године. Трошкови 31.872, 00 динара.
6. Услови за пројектовање „Телеком Србија“ а.д., Предузеће за телекомуникације АД, Служба за планирање и изградњу мреже Нови Сад, ул. Народних хероја 2, број D210-253862, дана 04.06.2026. године
7. „Електродистрибуција Србије“, број 2581200-Д.07.02.-242080-26, дана 10.06.2026. године. Трошкови 249.611,14 динара
8. Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије, број 4/4-10-0202/2026-0002, Београд, 15.06.2026. године. Трошкови 30.000,00 динара.
9. ЈВП „Водопривредно предузеће Воде Војводине“ Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25, Нови Сад, број I-734/5-26, дана 16.06.2026. године. Трошкови 8.886,49 динара.
10. Услови за пројектовање, „Путеви Србије“ д.о.о. Београд, Булевар краља Александра бр.282, број АН118/26, дана 05.06.2026. године. Трошкови 1140,00 динара.

VI Посебни услови у погледу заштите животне средине: Потребно је подношење Захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину – Листа II. У складу са чланом 6. Уредбе о начину и поступку управљању отпадом од грађења и рушења („Службени гласник РС”, бр. 93/2023 и 94/2023 - исправка) произвођач отпада од грађења и рушења дужан је да сачини план управљања отпадом од грађења и рушења (у даљем тексту: План управљања отпадом), прибави сагласност на План управљања отпадом и организује његово спровођење, ако се радови изводе на објекту који је категорије Б, В и Г.

VII Саставни део локацијских услова:

1. Идејно решење, Радио базна станица (РБС) локација ИДР НС376 Србобран - запад, на катастарској парцели 9584 КО Србобран, „TeleGroup“ д.о.о. Београд, из Београда, ул. Светозара Милетића 9а, март 2026. година у Београду, број тех. документације: Главна свеска 0 број: 24-03/26 ИДР, Пројекат архитектуре 1/24-03/26 ИДР, Пројекат конструкције број: 2/1-24-03/26 ИДР, Пројекат електронских инсталација 4/24-03/26 ИДР и Пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација 5/24-03/26 ИДР. Одговорно лице Богдан Ђукић и Јована Николић, главни пројектант Ивана Деспотовић, дипл. инж. грађ., број лиценце 310 2523 03, одговорни пројектант архитектуре Миљана Пешић, дипл. инж. арх., бр.лиценце 300 R193 18, одговорни пројектант електроенергетских инсталација Небојша Богдановић, дипл. инж. ел., бр.лиценце 350 I841 10, одговорни пројектант телекомуникационих и сигналних инсталација Марија Мацић, дипл. инж. саоб., бр.лиценце 369 O762 16.

2. Доказ о уплати административне таксе за подношење захтева и накнаде за Централну евиденцију,
Ц.Е.О.П. 2.500,00 дин, Р.А.Т. 420,00 дин, О.А.Т. 9.514,00 дин.
3. Катастарско-топографски план, Р 1:500, КО Србобран, к.п. 9584, "ТОМС 011" д.о.о., Момчило Младеновић, инж. геод., бр. лиценце 02 0348 12, март 2026. године,
4. Изјава, „Телеком Србија“ а.д., деловодни број 462024/1-2024 ЈД, дана 17.10.2024. године, Дирекција за технику, Сектор за бежичну приступну мрежу, [REDACTED]
[REDACTED] потписано квалификованим електронским потписом 23.09.2025. године,
5. Овлашћење, [REDACTED] потписано квалификованим електронским потписом 27.03.2026. године, директор [REDACTED]
6. Овлашћење за заступање у поступку обједињене процедуре, [REDACTED]
[REDACTED], дел.бр. 3384-1, датум 26.09.2025.године, [REDACTED]
потписано квалификованим електронским потписом 27.03.2026. године.
7. Списак катастарских парцела које су предмет захтева (9584, 12072/6 и 12400/6 КО Србобран), Ивана Деспотовић, потписано квалификованим електронским потписом 28.05.2026. године.
8. Уговор о закупу „Sky Towers Infrastructure“ д.о.о. Београд, д.бр. 785-1, 25.05.2026. године, потписано квалификованим електронским потписом 28.05.2026. године.
9. КОПИЈА ПЛАНА, Служба за катастар непокретности Србобран, Р 1:1500, к.п. 9584 КО Србобран, бр. 952-04-210-11766/2026 од 02.06.2026. године
10. КОПИЈА КАТАСТАРСКОГ ПЛАНА ВОДОВА, Р 1:1000, к.п. 9584 КО Србобран, бр. 956-302-15993/2026 од 02.06.2026. године
11. Обавештење МУП, Сектор за ванредне ситуације у Новом Саду, Пап Павла 46/6, Нови Сад, 07.22 број 217-1004/26, од 11.06.2026. године,
12. Министарство информисања и телекомуникација, Београд, ул. Немањина 22-26, бр. 002885872 2026 13460 004 001 000 001, од 12.06.2026. године,
13. Обавештење, Министарство заштите животне средине, Београд, ул. Немањина 22-26, бр.00297805 2026, од 18.06.2026. године
14. Обавештење, Министарство одбране, Сектор за инфраструктуру и услуге стандарда, Управа за инфраструктуру, Београд, број 7041-4, од 18.06.2026. године
15. Услови за пројектовање, „Електромережа Србија“ а.д., Београд, Број 130-00-UTD-003-600/2026, од 09.06.2026. године
16. Услови за пројектовање „Телеком Србија“ а.д., Предузеће за телекомуникације АД, Служба за планирање и изградњу мреже Нови Сад, ул. Народних хероја 2, број D210-253862, дана 04.06.2026. године
17. „Електродистрибуција Србије“, број 2581200-Д.07.02.-242080-26, дана 10.06.2026. године,
18. Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије, број 4/4-10-0202/2026-0002, Београд, 15.06.2026. године
19. ЈВП „Водопривредно предузеће Воде Војводине“ Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25, Нови Сад, број I-734/5-26, дана 16.06.2026. године.
20. Услови за пројектовање, „Путеви Србије“д.о.о. Београд, Булевар краља Александра бр.282, број АН118/26, дана 05.06.2026. године.

VIII Рок важења локацијских услова

Локацијски услови важе 2 године од дана издавања или истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет захтев.

Уз захтев за издавање Грађевинске дозволе преко Централног информационог система прилаже се следећа документација у ПДФ формату:

1. Локацијски услови
2. Пројекат за грађевинску дозволу и Извод из пројекта за грађевинску дозволу, израђени у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта

(“Сл.гласник РС”, бр. 96/2023);

3. Доказ о уплати републичке административне таксе;

4. Доказ о уплати накнаде за централну евиденцију;

5. Као и друге доказе у складу са Законом и Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл.гласник РС“, бр. 96/2023 и 33/2026).

X Поука о правном леку

На Локацијске услове, подносилац захтева може изјавити приговор Општинском већу општине Србобран, преко надлежног органа, у року од три дана од дана достављања.

Приговор се предаје путем ЦИС-а овом одељењу, уз доказ о уплати таксе у износу од 512,00 дин. Уплатом на рачун 840-742251843-73 са позивом на број 97 89-233-08909 уплаћена у корист Општине Србобран.

XI Локацијске услове доставити

1. Подносиоцу захтева преко пуномоћника
2. МУП, Сектор за ванредне ситуације у Новом Саду, Пап Павла 46/6
3. Министарство информисања и телекомуникација, Београд, ул. Немањина 22-26
4. Министарство заштите животне средине, Београд, ул. Немањина 22-26
5. Министарство одбране, Сектор за инфраструктуру и услуге стандарда, Управа за инфраструктуру, Београд
6. „Електромрежа Србија“ АД, Београд
7. „Електродистрибуција Србије“
8. Телеком Србија, Предузеће за телекомуникације АД
9. Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије, Београд
10. ЈВП „Водопривредно предузеће Воде Војводине“ Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25, Нови Сад
11. „Путеви Србије“ д.о.о. Београд, Булевар краља Александра бр.282
12. Регистратору општинске управе Србобран;

Предмет обрадила

Габриела Мартин, дипл.инж.арх.

Начелница општинске управе Србобран

Данијела Вујачић, дипл. правник